



ЗАКРЫТОЕ
АКЦИОНЕРНОЕ
ОБЩЕСТВО

ЗОЛОТОПРОЕКТ

Заказчик: АО «Васильевский рудник»

**«Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения
рудного золота открытым способом»**

**Материалы по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в инвестиционном проектировании**

Часть 2. Приложения

Книга 2. Приложения F-1

589-ОВОС2.2

Новосибирск 2020



Заказчик: ООО «Желтугинская ГРК»

**«Горноперерабатывающий комплекс по добыче и
переработке техногенного месторождения золота в
отвалах Ключевского месторождения в Забайкальском
крае (опытно-промышленная разработка)»**

**Материалы по оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в инвестиционном проектировании**

Часть 2. Приложения

Книга 2. Приложения F-1

589-ОВОС2.2

Главный инженер

М.А.Яковлев

« ____ » _____ 2020 г

Главный инженер проекта

О.М. Карпенко

« ____ » _____ 2020 г

Новосибирск 2020

Взам. Инв. №	
Подп. и дата	
Инв. № подл.	3457

Содержание

Приложение F Письма об отсутствии территорий традиционного природопользования	282
Приложение G Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе.....	284
Приложение J Справка о климатических характеристиках	285
Приложение N Протокол радиологических испытаний пробы горной породы (вскрышные породы).....	291
Приложение Q Карта отбора фактического материала	293
Приложение R Протоколы химических испытаний проб почвы, донных отложений, поверхностных и подземных вод.....	294
Приложение S Протоколы микробиологических и паразитологических исследований проб почвы и природной поверхностной воды	383
Приложение U Протокол биотестирования горной породы (вскрышные породы).....	413
Приложение V Справка по фоновой концентрации загрязняющих веществ в р. Талая	416
Приложение W Расчёт ущерба животному миру	417
Приложение Y Ситуационный план расположения объектов предприятия с границей СЗЗ (вариант 1).....	423
Приложение Z Ситуационный план расположения объектов предприятия с границей СЗЗ (вариант 2).....	424
Приложение 1 Ситуационный план расположения объектов предприятия с границей СЗЗ (вариант 3).....	425

Таблица подписей			
Должность	Фамилия	Подпись	Дата

Взам. Инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.
3457

						589-ОВОС2		
Изм.	Кол.у	Лист	№ док	Подп.	Дата			
Нач. отдела	Станкова				14.12.20	Приложения F-1		
Гл. спец.	Кожухова				14.12.20			
Гл. спец.	Шарыпова				14.12.20			
Н. контр.	Лаврикова				14.12.20			
						Стадия Лист Листов		
						П 2 147		
						ЗАО «Золотопроект»		

Приложение F

Письма об отсутствии территорий традиционного природопользования



**АГЕНТСТВО
по развитию северных территорий
и поддержке коренных малочисленных
народов Красноярского края**

Мира пр., д. 110, г. Красноярск, Россия, 660009
Тел.: (391) 221-15-37
Факс: (391) 205-15-37
E-mail: info@kmns.krsn.ru
Местонахождение: Красной Армии ул., д. 3,
г. Красноярск, Россия, 660017

от 07 июля 2020 № 76 - 0548
на № 12-450 от 11.06.2020

Генеральному директору
ЗАО «Золотопроект»

Ю.М. Лаврикову

Королева ул., 40, а/я 234
г. Новосибирск
630015

79137650714@yandex.ru

О предоставлении информации

Уважаемый Юрий Михайлович!

В районе проведения инженерно-экологических изысканий по объекту: «Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом», расположенному в Мотыгинском районе Красноярского края, территории традиционного природопользования коренных малочисленных народов Красноярского края регионального значения не зарегистрированы.

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р Мотыгинский район Красноярского края не отнесен к местам традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации.

Временно замещающий должность
руководителя агентства

Ж.Я. Гольм

Мадесова Анастасия Олеговна
8 (391) 205-12-20

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата
3457					

589-ОВОС2.2

Лист

282

**АДМИНИСТРАЦИЯ
МОТЫГИНСКОГО РАЙОНА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ**

Советская ул., д. 116, п. Мотыгино,
Красноярского края, 663400
телефоны: 8(39141) 22-4-49, 22-4-59
факс 8(39141)22-4-09
ОГРН 1022401510450
ИНН 2426001769, КПП 242601001
E-mail motadm2020@mail.ru

Генеральному директору
ЗАО «Золотопроект»

Ю.М.Лаврикову

08.04 2020г. № 1449

На №12-462э/и от 11.06.2020г.

Уважаемый Юрий Михайлович!

Администрация Мотыгинского района Красноярского края, действуя в соответствии с предоставленными полномочиями в сфере регулирования отношений природопользования и охраны окружающей среды, сообщает, что площадка для инженерно-экологических изысканий под проектирование объекта «Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом» к землям, на использование которых в соответствии с действующим законодательством предусмотрены ограничения, связанные с наличием территорий традиционного природопользования (ТТП) и мест проживания коренных и малочисленных народов, не относится.

Глава Мотыгинского района

Е.П.Габрат

Несмеянов Александр Алексеевич
8(39141) 22-4-59
E-mail: nesmeyanov@motyginский-район.рф

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		
песмеянов Александр Алексеевич 8(39141) 22-4-59 E-mail: pesmeyanov@мотыгинский-район.рф		
Изм.	Кол.у	Лист
№ док.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2		Лист
		283

Приложение G

Справка о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в воздухе

Федеральная служба
по гидрометеорологии и мониторингу
окружающей среды
ФГБУ «Среднесибирское УГМС»
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ПО МОНИТОРИНГУ ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
(территориальный ЦМС)
Сурикова ул., д. 28, Красноярск, 660049
факс: 8 (391) 227-06-01, тел: 227-05-08
E-mail: cms@meteo.krasnoyarsk.ru
от 02.04.2020 № 14/1933
на № 12-443 з/п от 11.06.2020 г.

Генеральному директору
ЗАО «ЗОЛОТОПРОЕКТ»
Ю.М. Лаврикову

а/я 234,
ул. Королева, 40,
г. Новосибирск,
630015

79137650714@yandex.ru

СПРАВКА

О ФОНОВЫХ КОНЦЕНТРАЦИЯХ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ атмосферного воздуха установлены для пос. Партизанск Мотыгинского района Красноярского края (без учета вклада АО «Васильевский Рудник») с населением менее 10 тыс. чел.

Справка выдается ЗАО «ЗОЛОТОПРОЕКТ» для проведения инженерно-экологических изысканий на территории месторождений Герфед и Верхне-Таловское (Мотыгинский район, Красноярский край).

Ориентировочные фоновые концентрации загрязняющих веществ установлены в соответствии с Временными рекомендациями «Фоновые концентрации вредных (загрязняющих) веществ для городских и сельских поселений, где отсутствуют регулярные наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха на период 2019-2023 гг.». Рекомендации утверждены Руководителем Росгидромета М.Е. Яковенко 15.08.2018 г.

Значения ориентировочных фоновых концентраций загрязняющих веществ (С_ф)

Загрязняющее вещество	С _ф , мг/м ³
Взвешенные вещества	0,199
Диоксид серы	0,018
Оксид углерода	1,8
Диоксид азота	0,055
Оксид азота	0,038

Ориентировочные фоновые концентрации, представленные в таблице, действительны с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2023 г.

Справка может быть использована в целях ЗАО «ЗОЛОТОПРОЕКТ» только для указанных выше объектов и не подлежит передаче другим организациям.

Начальник
территориального ЦМС



Н.С. Шленская

Е.Д. Рожкова
8(391) 227-06-01

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №						589-ОВОС2.2	Лист
	Подп. и дата							284
	Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата		

Приложение J **Справка о климатических характеристиках**

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
(ГМЦ)

ул. Сурикова, 28, г. Красноярск, 660049

Телефон/факс: (391) 227-04-79

E-mail: gmc@meteo.krasnoyarsk.ru

<http://www.meteo.krasnoyarsk.ru>

от 23.10.2020 № 4022

на № 12-369 з/п от 01.06.2020 г.

Взамен справки №2477 от 09.06.2020 г.

Генеральному директору
ЗАО «Золотопроект»
Ю.М. Лаврикову

Королева ул., д. 40
Новосибирск г., 630015
а/я 234

Тел./факс: (383) 334-01-20

E-mail: info@zolotoproekt.ru

Сообщаем об аннулировании справки ГМЦ ФГБУ «Среднесибирское УГМС» №2477 от 01.06.2020 г.

Предоставляем запрашиваемые климатические данные по метеорологической станции Мотыгино за период 1942-2020 годы.

Суточный максимум осадков различной обеспеченности, мм

Обеспеченность, %	1	5	63	95
Суточный максимум осадков	55,0	44,3	22,0	13,8

Средняя продолжительность дождя различной обеспеченности за год

Обеспеченность, %	1	5	50	63
Продолжительность дождя, час	480	417	294	282

Температура воздуха наиболее холодной пятидневки,

обеспеченностью 0,92, °С - -42,7

обеспеченностью 0,98, °С - -45,6

Температура воздуха наиболее холодных суток, обеспеченностью 0,98, °С - -48,5

Продолжительность периода

со средней суточной температурой воздуха от -50 °С до +0 °С, дни - 182

Продолжительность периода

со средней суточной температурой воздуха от +0 °С до +50 °С, дни - 183

Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С - +25,0

Начальник ГМЦ

Шпарлова М.В.
Шпарлова М.В.
ЛОГИЧЕСКИЙ
ЦЕНТР

Шпарлова М.В.
8 (391) 227-47-09

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №					Лист 285
	Подп. и дата					
	Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	

589-ОВОС2.2

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)

ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
(ГМЦ)

ул. Сурикова, 28, г. Красноярск, 660049

Телефон/факс: (391) 227-04-79

E-mail: gmc@meteo.krasnoyarsk.ru

<http://www.meteo.krasnoyarsk.ru>

от 29.05.2018 № 2895

на № 09-378 з/п от 17.05.2018 г.

Генеральному директору
ЗАО «ЗОЛОТОПРОЕКТ»
Ю.М. Лаврикову

Королёва ул., д. 40,
а/я 234
Новосибирск г., 630015,

Тел./факс: (383) 334-01-20
E-mail: info@zolotoproekt.ru


Гидрометцентр ФГБУ «Среднесибирское УГМС» предоставляет запрашиваемые климатические данные по метеорологической станции Мотыгино за период 1942-2017 гг., ближайшей к месту расположения месторождения рудного золота «Партизанское» Мотыгинского района.

Средняя годовая температура воздуха - $-1,9^{\circ}\text{C}$
Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца - $-26,5^{\circ}\text{C}$
Среднее годовое количество осадков - 487 мм
Скорость ветра, вероятность превышения которой составляет 5% - 5,9 м/с

Повторяемость направления ветра и штилей, %. Год.

С	СВ	В	ЮВ	Ю	ЮЗ	З	СЗ	Штиль
7	13	7	8	17	29	15	4	20

Повторяемость направления ветра, %. Год



Начальник ГМЦ


М.М. Ерёмина

Щербакова Л.Н.
8 (391) 227-47-09

Инв. № подл. 3457

Взам. инв. №

Подп. и дата

589-ОВОС2.2

Лист

286

Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

Приложение L **Протокол радиационного обследования**

ЛАБОРАТОРИЯ РАДИАЦИОННОГО КОНТРОЛЯ ООО ЛРК «НУКЛИД»
АТТЕСТАТ АККРЕДИТАЦИИ № RA.RU.21AP65 выдан 18 июля 2017 года
Адрес: 630112, г. Новосибирск, ул. Красина, 43, офис 410, тел. (383) 304-99-31

Утверждаю
Директор ЛРК

В.Н. Пауков

2020 г.



ПРОТОКОЛ № 595-20
радиационного обследования
от «28» октября 2020 г.

Наименование объекта, адрес (местоположение):	«Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом» РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
Заказчик:	ЗАО «Золотопроект» РФ, 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Цель обследования объекта:	Радиационное обследование в рамках инженерно-экологических изысканий территории проектируемого объекта
Характеристика объекта:	Общая площадь обследования ~ 109100 м ² в т.ч.: - Водоотводные каналы – длина 6,5 км, ширина 6 м - Нагорная канава - длина 1,9 км, ширина 6 м - Руслотвод - длина 2,0 км, ширина 6 м - Отстойники карьерных и подотвальных вод – длина 0,2 км, ширина 0,10 км - Технологические автодороги - длина 0,7 км, ширина 6 м Площадь застройки (Площадка с размещением помещений для обогрева и приема пищи, с диспетчерской) ~ 2500 м ² Территория не огорожена, рельеф ровный Радиационное обследование площади – исследования на уровне поверхности
Условия проведения измерений:	Температура воздуха: +2...+5 °С; атмосферное давление 759...765 мм рт. ст.; влажность 50...70 %
Дата проведения обследования:	24 - 25 октября 2020 г.

Средства измерения:

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	Номер свидетельства о госповерке	Срок действия свидетельства	Кем выдано свидетельство	Основная погрешность измерения
1.	Радиометр СРП-68-01	412	561065	26.03.2021	ФБУ «Новосибирский ЦСМ»	
2.	Дозиметр-радиометр МКС-01СА1М	P7906	439664	25.12.2020	ФБУ «Новосибирский ЦСМ»	± 25%
3.	Комплекс «КАМЕРА-01»	107	АБ 0275131	28.11.2020	ФБУ «Ростест-Москва»	± 30%
4.	Термогигрометр ИВА-6Н-Д	9987	555651	26.03.2021	ФБУ «Новосибирский ЦСМ»	+0,3°С, ±2,5кПа, ±2%
5.	Рулетка СС20М	931	АПМ 0307878	24.02.2021	ООО «Автопрогресс-М»	± 3 мм

Примечание: Поисковый радиометр использовался для проведения поисковой гамма - съёмки территории исследуемого участка

Нормативно-методическая документация, использованная при проведении измерений:

1. СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ 99/2010)"

ПРОТОКОЛ № 595-20

Страница 1 из 4

Инв. № подл. 3457

Подп. и дата

Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
287

2. Методические указания МУ 2.6.1.2398-08. «Радиационный контроль и санитарно-эпидемиологическая оценка земельных участков под строительство жилых домов, зданий и сооружений общественного и производственного назначения в части обеспечения радиационной безопасности». Утверждены главным Государственным санитарным врачом РФ 02.07.2008 г.

3. Методика измерения плотности потока радона с поверхности земли и строительных конструкций. Утверждена генеральным директором НТЦ «НИТОН» Павловым И.В. 26 февраля 1993 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗМЕРЕНИЙ:

1. Поиск и выявление радиационных аномалий

Гамма-съёмка территории участка проведена по маршрутным профилям в масштабе 1:1000 (с шагом сети 10,0 м.) с последующим сплошным проходом по территории в режиме свободного поиска приблизительно к масштабу 1:1000

Гамма-съёмка территории в пределах контура застройки участка проведена по маршрутным профилям в масштабе 1:100 (с шагом сети 1,0 м.)

Поверхностных радиационных аномалий на территории не обнаружено

Показания поискового прибора: среднее значение – 18 мкР/ч, диапазон 12-22 мкР/ч

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения в точках с максимальными показаниями поискового прибора – $0,21 \pm 0,05$ мкЗв/ч

2. Мощность дозы гамма-излучения на территории

Количество точек измерений – 142

Среднее значение мощности дозы гамма-излучения – $0,18 \pm 0,05$ мкЗв/ч

Минимальное значение мощности дозы гамма-излучения – $0,14 \pm 0,04$ мкЗв/ч

Максимальное значение мощности дозы гамма-излучения – $0,21 \pm 0,05$ мкЗв/ч

Результаты приведены в таблице 2.1.

Таблица 2.1

№ п/п	Результат измерения Н (среднее значение), мкЗв/ч	Погрешность $\pm \Delta$, мкЗв/ч	Н $\pm \Delta$, мкЗв/ч	№ п/п	Результат измерения Н (среднее значение), мкЗв/ч	Погрешность $\pm \Delta$, мкЗв/ч	Н $\pm \Delta$, мкЗв/ч
1	2	3	4	1	2	3	4
Водоотводные каналы							
1	0,18	0,05	0,23	21	0,20	0,05	0,25
2	0,17	0,04	0,21	22	0,19	0,05	0,24
3	0,16	0,04	0,20	23	0,19	0,05	0,24
4	0,16	0,04	0,20	24	0,18	0,05	0,23
5	0,17	0,04	0,21	25	0,18	0,05	0,23
6	0,18	0,05	0,23	26	0,19	0,05	0,24
7	0,19	0,05	0,24	27	0,18	0,05	0,23
8	0,18	0,05	0,23	28	0,17	0,04	0,21
9	0,19	0,05	0,24	29	0,16	0,04	0,20
10	0,20	0,05	0,25	30	0,15	0,04	0,19
11	0,19	0,05	0,24	31	0,15	0,04	0,19
12	0,18	0,05	0,23	32	0,14	0,04	0,18
13	0,19	0,05	0,24	33	0,15	0,04	0,19
14	0,20	0,05	0,25	34	0,16	0,04	0,20
15	0,21	0,05	0,26	35	0,17	0,04	0,21
16	0,20	0,05	0,25	36	0,18	0,05	0,23
17	0,21	0,05	0,26	37	0,17	0,04	0,21
18	0,20	0,05	0,25	38	0,16	0,04	0,20
19	0,20	0,05	0,25	39	0,15	0,04	0,19
20	0,19	0,05	0,24	40	0,16	0,04	0,20
Нагорная канава							
41	0,17	0,04	0,21	48	0,19	0,05	0,24
42	0,18	0,05	0,23	49	0,19	0,05	0,24
43	0,17	0,04	0,21	50	0,18	0,05	0,23
44	0,17	0,04	0,21	51	0,17	0,04	0,21
45	0,18	0,05	0,23	52	0,16	0,04	0,20
46	0,19	0,05	0,24	53	0,15	0,04	0,19
47	0,18	0,05	0,23	54	0,14	0,04	0,18

ПРОТОКОЛ № 595-20

Страница 2 из 4

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 288
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2			

1	2	3	4	1	2	3	4
Руслоотвод							
55	0,14	0,04	0,18	63	0,19	0,05	0,24
56	0,15	0,04	0,19	64	0,20	0,05	0,25
57	0,16	0,04	0,20	65	0,19	0,05	0,24
58	0,17	0,04	0,21	66	0,18	0,05	0,23
59	0,18	0,05	0,23	67	0,17	0,04	0,21
60	0,19	0,05	0,24	68	0,17	0,04	0,21
61	0,18	0,05	0,23	69	0,16	0,04	0,20
62	0,19	0,05	0,24	70	0,16	0,04	0,20
Отстойники карьерных и подотвальных вод							
71	0,17	0,04	0,21	96	0,20	0,05	0,25
72	0,18	0,05	0,23	97	0,21	0,05	0,26
73	0,19	0,05	0,24	98	0,21	0,05	0,26
74	0,19	0,05	0,24	99	0,20	0,05	0,25
75	0,18	0,05	0,23	100	0,21	0,05	0,26
76	0,17	0,04	0,21	101	0,20	0,05	0,25
77	0,17	0,04	0,21	102	0,20	0,05	0,25
78	0,18	0,05	0,23	103	0,19	0,05	0,24
79	0,19	0,05	0,24	104	0,20	0,05	0,25
80	0,18	0,05	0,23	105	0,19	0,05	0,24
81	0,17	0,04	0,21	106	0,18	0,05	0,23
82	0,16	0,04	0,20	107	0,19	0,05	0,24
83	0,17	0,04	0,21	108	0,18	0,05	0,23
84	0,18	0,05	0,23	109	0,18	0,05	0,23
85	0,19	0,05	0,24	110	0,19	0,05	0,24
86	0,20	0,05	0,25	111	0,18	0,05	0,23
87	0,19	0,05	0,24	112	0,18	0,05	0,23
88	0,18	0,05	0,23	113	0,17	0,04	0,21
89	0,18	0,05	0,23	114	0,18	0,05	0,23
90	0,19	0,05	0,24	115	0,17	0,04	0,21
91	0,20	0,05	0,25	116	0,16	0,04	0,20
92	0,20	0,05	0,25	117	0,15	0,04	0,19
93	0,21	0,05	0,26	118	0,14	0,04	0,18
94	0,20	0,05	0,25	119	0,15	0,04	0,19
95	0,21	0,05	0,26	120	0,16	0,04	0,20
Технологические автодороги							
121	0,15	0,04	0,19	126	0,18	0,05	0,23
122	0,16	0,04	0,20	127	0,17	0,04	0,21
123	0,17	0,04	0,21	128	0,16	0,04	0,20
124	0,18	0,05	0,23	129	0,16	0,04	0,20
125	0,19	0,05	0,24	130	0,17	0,04	0,21
Площадка с размещением помещений для обогрева и приема пищи, с диспетчерской							
131	0,16	0,04	0,20	137	0,19	0,05	0,24
132	0,17	0,04	0,21	138	0,18	0,05	0,23
133	0,18	0,05	0,23	139	0,17	0,04	0,21
134	0,19	0,05	0,24	140	0,16	0,04	0,20
135	0,19	0,05	0,24	141	0,17	0,04	0,21
136	0,20	0,05	0,25	142	0,18	0,05	0,23

3. Плотность потока радона с поверхности почвы

Количество точек измерений – 25

Среднее значение плотности потока радона с поверхности почвы -23 ± 7 МБк/м²·с

Максимальное значение плотности потока радона с поверхности почвы с учетом погрешности $(R+\Delta_R)$ - 37 МБк/м²·с

Количество точек измерений, в которых значение ППР с учетом погрешности $R+\Delta_R$ превышает уровень 250 МБк/м²·с нет

Результаты приведены в таблице 3.1.

ПРОТОКОЛ № 595-20

Страница 3 из 4

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.
3457

Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

589-ОВОС2.2

Лист

289

Таблица 3.1

№ точки отбора	Дата отбора	Дата измерения	ППР(R), мБк/м ³ хс.	Погрешность ΔR, мБк/м ³ хс.	R+ΔR, мБк/м ³ хс.
1	2	3	4	5	6
1	24.10.2020	24.10.2020	22	7	29
2			21	6	27
3			24	7	31
4			22	7	29
5			23	7	30
6			19	6	25
7			23	7	30
8			26	8	34
9			25	8	33
10			20	6	26
11			19	6	25
12			23	7	30
13		25.10.2020	25	8	33
14			21	6	27
15			19	6	25
16			24	7	31
17			23	7	30
18			20	6	26
19			26	8	34
20			21	6	27
21			28	9	35
22			24	7	31
23			23	7	30
24			20	6	26
25			27	8	35
Максимальное значение:				28+9	

Лицо, ответственное за проведение обследования

Дозиметрист

Акимов В.В.

Начальник лаборатории

ООО ЛРК «НУКЛИД»

Пауков В.Н.



----- конец документа -----

ПРОТОКОЛ № 595-20

Страница 4 из 4

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №		Подп. и дата			
Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2

ПРОТОКОЛ № 595-20	Страница 4 из 4
-------------------	-----------------

Лист
290

Приложение N **Протокол радиологических испытаний пробы горной породы (вскрышные породы)**

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Савостьевая, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-12
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/ОГРН 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6034

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Эллотпроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Корсаева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запаса Верхне-Тяловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытаний	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ГП-1, Верхне-Тяловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 1,0-2,0 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Горная порода (вскрыша)
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 шт
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 13:17
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильника, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17430.1-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Алевьева М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения, Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6034 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

589-ОВОС2.2

Лист

291

Результаты испытаний:

Радиологические испытания					Код образца (пробы)
					06034.3.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 09.07.2020					
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	Эффективная удельная активность природных радионуклидов	158,3	19,0	Бк/кг	"Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного спектрометра гамма-излучения с программным обеспечением "Прогресс", свидетельство об аттестации № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016, ФР.1.40.2017.25774
2	Удельная активность цезий-137	менее 3,0	—	Бк/кг	"Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного спектрометра гамма-излучения с программным обеспечением "Прогресс", свидетельство об аттестации № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016, ФР.1.40.2017.25774
3	Удельная активность радий-226	39,72	7,32	Бк/кг	"Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного спектрометра гамма-излучения с программным обеспечением "Прогресс", свидетельство об аттестации № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016, ФР.1.40.2017.25774
4	Удельная активность торий-232	29,64	6,38	Бк/кг	"Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного спектрометра с программным обеспечением "Прогресс", свидетельство об аттестации № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016, ФР.1.40.2017.25774
5	Удельная активность калий-40	889,0	171,0	Бк/кг	"Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинтилляционного спектрометра гамма-излучения с программным обеспечением "Прогресс", свидетельство об аттестации № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 от 05.09.2016, ФР.1.40.2017.25774

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заявочный номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Установка спектрометрическая МКС-01 А "МУЛЬТИРАД"	1326	556700	08.05.2020	07.05.2021

Заведующая отделом радиационной гигиены
(должность)

Григорьева С.С.
(ФИО)

копей протокола

Протокол лабораторных испытаний №6034 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 03-07-02-2020

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3457


Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

589-ОВОС2.2

Лист

292

Карта отбора фактического материала



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Приложение R

Протоколы химических испытаний проб почвы, донных отложений, поверхностных и подземных вод

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс: +7 (383) 279-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП: 5406305556/540743001
ОГРН: 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5773

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотипроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". Рф, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-1. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	29.06.2020 14:10
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, 1 + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5773 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3457

Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

589-ОВОС2.2

Лист

294

Результаты испытаний					Класс образца (пробы)
Санитарно-гигиенические испытания					05773.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,6	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	98,6	29,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	22,5	6,8	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	26,4	7,9	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	321	96	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	27,4	8,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	13,5	4,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2:2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2:21-98

Наименование средства измерений и сведения о государственной поверке:					
№/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Колдашева Н В
(Ф И О)

конец протокола

Cyp24a2

Лист
295

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsib@mail.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5807

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева. 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-2. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	28.06.2020 9:31
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:
(должность лица утвердившего протокол)



(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)

Протокол лабораторных испытаний №5807 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл. 3457

Подш. и дата

Взам. инв. №

Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

589-ОВОС2.2

Лист

296

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3457

Изм.

Кол.у

Лист

№док.

Подп.

Дата

589-ОВОС2.2

297

Лист

Протокол лабораторных испытаний №5807 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛП 02-07-02-2020

Стр. 2 из

Матр	Наименование средства измерения	Заводской номер	Сопоставление с номером		Повторено по
			номер	дата	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жирности АННОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электронная весовая ЭС-10601/7	1533	нашпорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электронная весовая ЭСР-10101	3881	нашпорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюориметр Ф-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юни-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-А5	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

(подпись)

Компьютер Н.В.

(подпись)

концы протокола

№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	Метод испытаний	Код образца (проба)	Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020
1	рН солевой вытяжки	3,6	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2	6	
2	Линик (валовое содержание)	98,7	29,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4		
3	Кальций (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4		
4	Свинец (валовое содержание)	21,1	6,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4		
5	Медь (валовое содержание)	21,1	6,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4		
6	Марганец (валовое содержание)	331	99	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4		
7	Никель (валовое содержание)	29,8	8,9	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4		
8	Кобальт (валовое содержание)	17,1	5,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4		
9	Ртуть (валовое содержание)	0,043	0,018	мг/кг	М-МВИ-80-2004		
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06		
11	Нефтепродукты	5,40	2,16	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98		

Результаты испытаний:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5808

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект" 630015, г. Новосибирск, ул. Королева. 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-3. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	28.06.2020 11:11
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:
 (должность лица утвердившего протокол)



(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)

Протокол лабораторных испытаний №5808 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

298

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)
					05808.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	рН солевой вытяжки	3,6	0,2	ед. рН	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	85,4	25,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	21,7	6,5	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	17,9	5,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	322	97	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	27,5	8,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	14,8	4,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	0,026	0,015	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2:2.3.48-06
11	Нефтепродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)


(подпись)

Колдашева Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №					Подп. и дата	Взам. инв. №						
Протокол лабораторных испытаний №5808 от 28.08.2020								Ф. 12 ДП 02-07-02-2020		Стр.2 из			
						589-ОВОС2.2						Лист	
												299	
Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата								

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5809

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева. 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-4. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	28.06.2020 12:40
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствующего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5809 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

300

Результаты испытаний:					Код образца (пробы)
Санитарно-гигиенические испытания					05809.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	Н/Д на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,7	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	105	31	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Калий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	25,8	7,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	38,9	11,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	620	186	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	58,1	17,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	30,5	9,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	0,026	0,015	мг/кг	ММ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	8,20	3,28	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
1	2	3	номер	дата	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КСЕ 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-1060177	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юнига-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-Ас	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Колдашева Н. В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Протокол лабораторных испытаний №5809 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛП 02-07-03-2020

Стр 21

Изм.	Кол.л.	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							301

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр**

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Скрятовская,13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5810

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева. 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-5. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	28.06.2020 15:40
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельговым М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.
(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:
(должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горшкова А.В.
(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5810 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Изм.	Подп. и дата

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист 302
------	-------	------	--------	-------	------	-------------	-------------

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код оборота (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020					05810.1.06.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	И.Д. на методы испытаний
1	рН солевой вытяжки	5,2	0,2	ед. рН	ГОСТ 26483-85, пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	162	49	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	1,43	0,43	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	27,5	8,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	83,3	25,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	1657	497	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	72,1	21,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	60,5	18,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	0,045	0,018	мг/кг	ММ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3-48-06
11	Нефтепродукты	8,20	3,28	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости ALIION 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод стеклянный ЭР-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юппа-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор IAN-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Кандидова Н.В.
(Ф.И.О.)

копеч протокола

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Протокол лабораторных испытаний №5810 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02.07.02-2020

Стр. 2 из

Изм.	Кол.л.	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							303

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы) 05811.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,4	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	59,4	17,8	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	18,7	5,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	23,3	7,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	227	68	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	29,7	8,9	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	9,21	2,76	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	0,045	0,018	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2:3.48-06
11	Нефтепродукты	15,0	6,0	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эсп-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Колдашева Н.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №					Лист 305
	Подп. и дата					
	Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата					
589-ОВОС2.2						

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5812

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-7. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	29.06.2020 9:35
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образца (пробу)	инженер-гидролог Анельтодом М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
 (должность)

(подпись)

Теплохова О.А.
 (ф.и.о.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:
 (должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горшкова А.В.
 (ф.и.о.)



Протокол лабораторных испытаний №5812 от 28.08.2020

Ф. 12 Д11 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
 306

Синтаксис-грамматические испытания	Код образца (группы)	05812.1.06.20
------------------------------------	----------------------------	---------------

№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,6	0,2	ед. pH	ГОСТ 26183-85 пункт 4.2
2	Цинк (пальное содержание)	83,5	25,0	мг/кг	М-МБИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (пальное содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МБИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (вазальное содержание)	20,8	6,2	мг/кг	М-МБИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (пальное содержание)	30,5	9,1	мг/кг	М-МБИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (вазальное содержание)	44,3	13,3	мг/кг	М-МБИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (вазальное содержание)	36,3	10,9	мг/кг	М-МБИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (вазальное содержание)	18,7	5,6	мг/кг	М-МБИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (пальное содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МН 2878-2004
10	Мышьяк (пальное содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.7-2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	6,80	2,72	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ИСБ 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор влажности АНЧОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод измерения Эсп-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорет 02-2М	6455	09.09.2019	08.09.2020	08.09.2020
6	Анализатор Кюппе-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Колчанова Н.В.
(ФМО)

Cnp2

Инв. № 1						3457
Изм.	Кол.ч.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	589-ОВОС.2.2
						Лист
						307

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020					05813.1.06.20
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	рН пищевой добавки	3,6	0,2	ед. рН	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	82,4	24,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кальций (валовое содержание)	Менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	23,9	7,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	29,1	8,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	59,6	17,9	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	35,3	10,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	23,2	7,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	0,026	0,015	мг/кг	МН 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	Менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3 48-06
11	Нефтепродукты	Менее 5,00	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр JCE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жесткости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ION-5K	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-AS	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующий санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Колдамова Н.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5813 от 28.08.2020

Ф 12.ДП 02-07-02-2020

Стр 21

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол.л.	Лист	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
						309

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Свертоская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsib612010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5781

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-9. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	29.06.2020 12:47
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, 1 + 3 °С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком
 Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5781 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл. 3457						589-ОВОС2.2	Лист 310	
	Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.			Дата
Взам. инв. №	Подп. и дата	Протокол лабораторных испытаний №5781 от 28.08.2020					Стр.1 из 2	
		Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра: (должность лица утвердившего протокол) ИЛЦ №1 РОССИЯ г.Новосибирск Знак Сибирской государственной федерации по железнодорожному транспорту наименование федерального учреждения наименование государственного учреждения наименование государственного учреждения наименование государственного учреждения					Горшкова А.В. (Ф.И.О.)	

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы) 05781.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	рН солевой вытяжки	3,7	0,2	ед. рН	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	77,2	23,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	18,3	5,5	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	24,2	7,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	379	114	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	28,5	8,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	14,1	4,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:3.48-06
11	Нефтепродукты	11,0	4,4	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)


(подпись)

Колдашева Н.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №		Подп. и дата																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
----------------------	--------------	--	--------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfdl2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5782

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева. 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-10. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	29.06.2020 16:47
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5782 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					Горшкова А.В. (Ф.И.О.)	
3457							Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра: (должность лица утвердившего протокол)	
								
			Протокол лабораторных испытаний №5782 от 28.08.2020				Ф. 12 ДП 02-07-02-2020	
							Стр. 1 из 2	
							589-ОВОС2.2	
							Лист	
							312	
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс: 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5783

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-11. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	27.06.2020 9:15
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5783 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата
3457					

589-ОВОС2.2

Лист

314

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код оборуд. (пробсы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.05.2020					05783.1.06.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	МД на методы испытаний
1	рН пищевой добавки	3,7	0,2	ед. рН	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (рапсовое содержание)	49,5	14,9	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кальций (рапсовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (рапсовое содержание)	13,7	4,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (рапсовое содержание)	18,6	3,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (рапсовое содержание)	89,0	26,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (рапсовое содержание)	17,5	3,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (рапсовое содержание)	7,02	2,11	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Р-рутй (рапсовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	ММ 2878-2004
10	Мышьяк (рапсовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	8,01	3,20	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.1-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр JCE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-106017	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлига-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАИ-А5	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Колдашева Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5783 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Стр 2 из 2

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.л	Лист	№подс.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					315

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр**

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibf12010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5784

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-12, Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	27.06.2020 14:10
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5784 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол. у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

316

Результаты испытаний:			
Санитарно-гигиенические испытания			Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-12.08.2020			05784.1.06.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±
1	pH солевой вытяжки	3,8	0,2
2	Цинк (валовое содержание)	51,9	15,6
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-
4	Свинец (валовое содержание)	17,6	5,3
5	Медь (валовое содержание)	18,0	5,4
6	Марганец (валовое содержание)	221	66
7	Никель (валовое содержание)	16,3	4,9
8	Кобальт (валовое содержание)	9,34	2,80
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-
11	Нефтепродукты	6,61	2,56
		мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлига-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-Ас	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Кодачина Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Протокол лабораторных испытаний №5784 от 28.08.2020

Ф. 12 ДПГ 02-07-02-2020

Стр.2 из 2

Изм.	Кол.л.	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							317

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
 тел/факс: 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП: 5406305556/540743001
 ОГРН: 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5785

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-13. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	27.06.2020 15:43
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, 1 + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5785 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					Республика Алтай, г. Горно-Алтайск		Лист
			3457				Горно-Алтайский край		
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2			318

(должность)		(подпись)	(ФИО)
Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра: (должность лица утвердившего протокол)			Горшкова А.В.
		(подпись)	(ФИО)



Протокол лабораторных испытаний №5785 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

589-ОВОС2.2

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-19.08.2020					05785.1.06.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,9	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	52,3	15,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	15,4	4,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	17,1	5,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	212	64	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	18,5	5,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	10,3	3,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:3.48-06
11	Нефтепродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлиа-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)


(подпись)

Колдашева Н.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №					Подп. и дата	Протокол лабораторных испытаний №5785 от 28.08.2020	Ф. 12 ДП 02-07-02-2020	Стр. 2 из 2	
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2				Лист
										319

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код оборота (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-19.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,6	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (мг/л)овое содержание)	83,3	25,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (мг/л)овое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (мг/л)овое содержание)	19,9	6,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (мг/л)овое содержание)	24,8	7,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (мг/л)овое содержание)	230	69	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (мг/л)овое содержание)	33,7	10,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (мг/л)овое содержание)	10,7	3,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (мг/л)овое содержание)	0,026	0,015	мг/кг	МН 2878-2004
10	Мышьяк (мг/л)овое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	7,40	2,96	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Снижение поверки		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юппа-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-Ас	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Котляшова Н.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5786 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.2 из 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол.у	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							321

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zapsibf12010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5787

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". Рф, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-15. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	26.06.2020 14:10
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, $t + 3^{\circ}\text{C}$
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Ангелы оль М. Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Тенгушова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5787 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол. у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

322

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ:					Код оборуд. (пробы)
Санитарно-гигиенические испытания					05787.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-19.08.2020					
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	pH солевой вытяжки	3,5	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	54,3	16,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	нечисл. 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	17,9	5,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	18,7	5,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	17,7	4,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	21,6	8,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	9,58	2,87	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	0,027	0,015	мг/кг	ММ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.12.2.23-08-06
11	Тяфес-продукты	8,60	3,44	мг/кг	ПНД Ф 16.12.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563331	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Аптон 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Экспресс-стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлиа-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-А5	146	36952203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Кощащенко Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5787 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛШ 02-07-02-2020

Стр. 2 из 2

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.у	Лист	Неподс.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					323

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
 телефон: 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zspsibf12018@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406035556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5788

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-16. Верхне-Таловские месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	26.06.2020 16:03
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгельм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Теплохова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:
(должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5788 от 28.08.2020

Ф. 12, ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист
3457							589-ОВОС2.2		324
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата				

Преприказ лабораторных испытаний №5788 от 28.08.2020		Ф. 12 ЛФ 02-02-02-2020		Стр. 1 из 2	
--	--	------------------------	--	-------------	--

М.П. ИЛЦ №1

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркутская область
Иркутский областной
институт
"Иркутский
институт
информационных
технологий"
Иркутск

Иркут

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-19.08.2020					05788.1.06.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	рН солевой вытяжки	5,4	0,2	ед. рН	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	127	38	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	1,15	0,35	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	37,5	11,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	84,4	25,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	738	221	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	47,3	14,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	28,1	8,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	0,065	0,021	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3.48-06
11	Нефтепродукты	2,26	9,04	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Колдашева Н.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 325
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2			

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Исследовательский лабораторный центр**

Адрес: 630005, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5789

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка залегов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом", Р.Ф. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-17 Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Мотыгинский район Красноярского края, Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	25.06.2020 9:31
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, $t + 3^{\circ}\text{C}$
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образца (пробу)	инженер-гидролог Амелицкий М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения, Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

Теплоухова О.А.
(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Исследовательского лабораторного центра
(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.
(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5789 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
326

Инв. № подл.

Подп. и дата

Взам. инв. №

3457

Изм.

Кол.у

Лист

№док.

Подп.

Дата

589-ОВОС2.2

327

Лист

Протокол лабораторных испытаний №5789 от 28.08.2020

от 17.08.2020 02:07:02.2020

Стр. 2 из 2

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией

(подпись)

Колмашева Н.В.

(и.о.)

консул протокола

№ п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке	Поверено до
1	2	3	4	5
1	Атомно-абсорбционный спектрометр СБ-3308	113300108	563531	22.04.2020
2	Анализатор жидкости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019
3	Электрод стеклянный комбинированный ССК-10303	3014	наверст	29.10.2019
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019
5	Анализатор К/лим-5К	156	513012	09.09.2019
6	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019

Наименование средств измерений и сведений о государственной поверке:

№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Классика измерений	Методы испытаний
1	рН почвой вытяжки	3,9	0,2	5	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (вазовое)	96,6	29,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (вазовое)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (вазовое)	23,3	7,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (вазовое)	28,2	8,5	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (вазовое)	510	153	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (вазовое)	47,7	14,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (вазовое)	25,9	7,8	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (вазовое)	менее 0,025	-	мг/кг	МН 2878-2004
10	Мышьяк (вазовое)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-19.08.2020

Самостоятельно-гигиенические испытания

Код образца 05789.1.06.20 (пробы)

Результаты испытаний:

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5790

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект" 630015, г. Новосибирск, ул. Королёва, 40, корп. 54/26
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-18. Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	25.06.2020 14:49
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольц М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.
 Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5790 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

328

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы) 05790.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-19.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	5,8	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	208	62	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	1,52	0,46	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	58,1	17,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	83,9	25,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	656	197	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	51,0	15,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	24,0	7,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2:2.3.48-06
11	Нефтепродукты	24,1	9,64	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Ашзон 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Hoar

(Φ.Π.Ο.)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

Результаты испытаний:					
Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,9	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	119	36	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	1,02	0,31	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	24,4	7,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	22,1	8,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	672	202	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	42,2	12,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	23,8	7,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	ММ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ГНД Ф 16.1.2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	10,3	4,1	мг/кг	ГНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о гос/директционной поверке:

№п/п	Наименование средств измерения	Заводской номер	Состоятельность о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КСЕ 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эер-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6435	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юнив-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАИ-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Козышечна Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5791 от 28.08.2020

Ф 12.ДП 02-07-02-2020

Стр 2 из 2

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.у	Лист	Непов.	Пош.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					331

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саянская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5792

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 46, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка затисов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-20. Верхне-Таловское месторождение рудного золота Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	25.06.2020 9:51
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения для исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5792 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

332

Результаты испытаний:					Код образца (пробы)
Санитарно-гигиенические испытания					05792.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020					
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытания	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2 рН солевой вытяжки	3,8	0,2	ед. рН	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	120	36	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	17,8	5,3	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	16,0	4,8	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	297	89	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	23,5	7,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	12,1	3,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	ММ 2678-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ЕНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06
11	Термопродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ППД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2 Атомно-абсорбционный спектрометр АСЕ 3300	3	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жесткости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-1060/17	1533	пасспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	пасспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юни-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАИ-Ас	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Кодашина Н.В.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5792 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-3020

Стр 2 из 2

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.у	Лист	№рек.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					333

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
тел/факс: 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5793

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева. 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-21. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	25.06.2020 15:21
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5793 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

334

Результаты испытаний:					Код образца (пробы)
Санитарно-гигиенические испытания					05793.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ИД на методы испытаний
	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	5,1	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	188	56	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	1,46	0,44	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	29,0	8,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	55,0	16,5	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	544	163	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	62,8	18,8	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	37,9	11,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Руть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	ММ 28/8-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ГНД Ф 16.1.2.2.3.48-06
11	Нефтепродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ГНД Ф 16.1.2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Состоятельность о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КСЕ 3300	113300108	4	5	6
2	Аналитатор жирности АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1333	паспорт	02.10.2019	02.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Копин-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-АS	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Колданина Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5793 от 20.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Стр 2 из 2

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.л.	Лист	№рек.	Пош.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					335

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5794

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева. 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-22. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	28.06.2020 9:17
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельговым М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5794 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

336

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы) 05794.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,9	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	114	34	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	18,0	5,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	25,2	7,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	896	269	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	33,7	10,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Кобальт (валовое содержание)	19,3	5,8	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МИ 2878-2004
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2:3.48-06
11	Нефтепродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельства о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

(name)

589-OBOC2.2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 телефон: 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zapsib02010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5795

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, ж/дп. 54/56
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка заказов Верхне-Тавловского месторождения рудного золота открытым способом", Рд., Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	П-23, Верхне-Тавловское месторождение рудного золота, Мотыгинский район Красноярского края. Гл. отбора 0,0 - 0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт., вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	27.06.2020 11:33
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сушка-холодильник, t + 3 °С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амелютова М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе представленным Заказчиком. Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплюхова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра (должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол-во	Лист	№рек.	Пош.	Дата	Лист
						338

589-ОВОС2.2

Протокол лабораторных испытаний №5795 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)	05795.1.06.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020						
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний	
1	2	3	4	5	6	
1	pH солевой вытяжки	3,7	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2	
2	Цинк (валовое содержание)	113	34	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
4	Свинец (валовое содержание)	19,0	5,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
5	Медь (валовое содержание)	26,3	7,9	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
6	Марганец (валовое содержание)	680	204	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
7	Никель (валовое содержание)	35,6	10,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
8	Кобальт (валовое содержание)	20,2	6,1	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
9	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МИ 2878-2004	
10	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2:2.3.43-06	
11	Нефтепродукты	менее 5,00	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.21-98	

№/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости АНИОН 7000	99	589763	13.08.2020	12.08.2021
3	Электрод стеклянный ЭС-10601/7	1533	паспорт	03.10.2019	03.10.2020
4	Электрод сравнения Эср-10101	3881	паспорт	07.10.2019	07.10.2020
5	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
7	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Harry

Колдашева Н. В.
(Ф.И.О.)

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПА СО РАН) 630090, г. Новосибирск, Академика Лаврентьева проспект, 8/2, Тел/факс: 8 (383) 363-90-25.	
Протокол испытаний №76-2020 от 03 августа 2020 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора ИПА СО РАН, д.б.н.  Сысо А. И.
Заказчик:	ЗАО «Золотопроект»
Адрес:	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Наименование образца (пробы)	Почво-грунт. П - 1. Глубина отбора: 0,0-0,2 м. Объект: Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Красноярский край, Мотыгинский район.
Пробу отобрал:	Заказчик
Дата отбора пробы:	25.06.2020
Дата поступления в ИПА СО РАН:	03.07.2020
Дата начала испытаний:	03.07.2020
Дата окончания испытаний:	31.07.2020
Цель исследования:	Количественный химический анализ

Определяемые в пробах показатели	Ед. изм.	Результат	НД на методы исследований
Li (валовое содержание)	мг/кг	23,1	М-МВИ-80-2008
Sb (валовое содержание)	мг/кг	0,054	М-МВИ-80-2008
Mo (валовое содержание)	мг/кг	2,32	Методика измерений массовых долей микроэлементов в почвах и почвообразующих (осадочных) породах атомно-эмиссионным методом. № свидетельства 301/2018-01.00115-2013.
P (валовое содержание)	мг/кг	625	
Ba (валовое содержание)	мг/кг	658	
Fe (валовое содержание)	мг/кг	60600	
V (валовое содержание)	мг/кг	204	
Ti (валовое содержание)	мг/кг	13400	
Mg (валовое содержание)	мг/кг	15500	
Ca (валовое содержание)	мг/кг	10100	
K (валовое содержание)	мг/кг	17300	
Na (валовое содержание)	мг/кг	11200	
Be (валовое содержание)	мг/кг	1,89	

Ответственный за оформление протокола:



Худяев С. А.

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист 340
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2			

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПА СО РАН) 630090, г. Новосибирск, Академика Лаврентьева проспект, 8/2, Тел. факс: 8 (383) 363-90-25.	
Протокол испытаний №77-2020 от 03 августа 2020 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора ИПА СО РАН, д.б.н.  Сысо А. И.
Заказчик:	ЗАО «Золотопроект»
Адрес:	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Наименование образца (пробы)	Почво-грунт. П-2. Глубина отбора: 0,0-0,2 м. Объект: Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Красноярский край, Мотыгинский район.
Пробу отобрал:	Заказчик
Дата отбора пробы:	25.06.2020
Дата поступления в ИПА СО РАН:	03.07.2020
Дата начала испытаний:	03.07.2020
Дата окончания испытаний:	31.07.2020
Цель исследования:	Количественный химический анализ

Определяемые в пробах показатели	Ед. изм.	Результат	НД на методы исследований
Li (валовое содержание)	мг/кг	18,9	М-МВИ-80-2008
Sb (валовое содержание)	мг/кг	0,052	М-МВИ-80-2008
Mo (валовое содержание)	мг/кг	2,21	Методика измерений массовых долей микроэлементов в почвах и почвообразующих (осадочных) породах атомно-эмиссионным методом. № свидетельства 301/2018-01.00115-2013.
P (валовое содержание)	мг/кг	585	
Ba (валовое содержание)	мг/кг	602	
Fe (валовое содержание)	мг/кг	61900	
V (валовое содержание)	мг/кг	202	
Ti (валовое содержание)	мг/кг	14600	
Mg (валовое содержание)	мг/кг	16300	
Ca (валовое содержание)	мг/кг	9320	
K (валовое содержание)	мг/кг	17400	
Na (валовое содержание)	мг/кг	11400	
Be (валовое содержание)	мг/кг	1,79	

Ответственный за оформление протокола:



Худяев С. А.

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата	Взам. инв. №							589-ОВОС2.2	Лист
										341
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПА СО РАН) 630090, г. Новосибирск, Академика Лаврентьева проспект, 8/2, Тел. факс: 8 (383) 363-90-25.	
Протокол испытаний №78-2020 от 03 августа 2020 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора ИПА СО РАН, д.б.н.  Сысо А. И.
Заказчик:	ЗАО «Золотопроект»
Адрес:	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Наименование образца (пробы)	Почво-грунт. П - 8. Глубина отбора: 0,0-0,2 м. Объект: Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Красноярский край, Мотыгинский район.
Пробу отобрал:	Заказчик
Дата отбора пробы:	25.06.2020
Дата поступления в ИПА СО РАН:	03.07.2020
Дата начала испытаний:	03.07.2020
Дата окончания испытаний:	31.07.2020
Цель исследования:	Количественный химический анализ

Определяемые в пробах показатели	Ед. изм.	Результат	НД на методы исследований
Li (валовое содержание)	мг/кг	14,1	М-МВИ-80-2008
Sb (валовое содержание)	мг/кг	0,047	М-МВИ-80-2008
Mo (валовое содержание)	мг/кг	2,18	Методика измерений массовых долей микроэлементов в почвах и почвообразующих (осадочных) породах атомно-эмиссионным методом. № свидетельства 301/2018-01.00115-2013.
P (валовое содержание)	мг/кг	452	
Ba (валовое содержание)	мг/кг	556	
Fe (валовое содержание)	мг/кг	71300	
V (валовое содержание)	мг/кг	208	
Ti (валовое содержание)	мг/кг	15400	
Mg (валовое содержание)	мг/кг	17300	
Ca (валовое содержание)	мг/кг	8590	
K (валовое содержание)	мг/кг	17800	
Na (валовое содержание)	мг/кг	11900	
Be (валовое содержание)	мг/кг	1,65	

Ответственный за оформление протокола:



Худяев С. А.

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист 342
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2			

**Федеральное государственное бюджетное учреждение науки
Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук
(ИПА СО РАН)**

630090, г. Новосибирск, Академика Лаврентьева проспект, 8/2, Тел/факс: 8 (383) 363-90-25.

Протокол испытаний №79-2020

«УТВЕРЖДАЮ»

от 03 августа 2020 г.

Заместитель директора ИПА СО РАН, д.б.н.

Сысо А. И.

Заказчик:	ЗАО «Золотопроект»
Адрес:	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Наименование образца (пробы)	Почво-грунт. П - 11. Глубина отбора: 0,0-0,2 м. Объект: Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Красноярский край, Мотыгинский район.
Пробу отобрал:	Заказчик
Дата отбора пробы:	25.06.2020
Дата поступления в ИПА СО РАН:	03.07.2020
Дата начала испытаний:	03.07.2020
Дата окончания испытаний:	31.07.2020
Цель исследования:	Количественный химический анализ

Определяемые в пробах показатели	Ед. изм.	Результат	НД на методы исследований
Li (валовое содержание)	мг/кг	7,0	М-МВИ-80-2008
Sb (валовое содержание)	мг/кг	0,0115	М-МВИ-80-2008
Mo (валовое содержание)	мг/кг	2,08	Методика измерений массовых долей микроэлементов в почвах и почвообразующих (осадочных) породах атомно-эмиссионным методом. № свидетельства 301/2018-01.00115-2013.
P (валовое содержание)	мг/кг	326	
Ba (валовое содержание)	мг/кг	755	
Fe (валовое содержание)	мг/кг	51900	
V (валовое содержание)	мг/кг	166	
Ti (валовое содержание)	мг/кг	11600	
Mg (валовое содержание)	мг/кг	9870	
Ca (валовое содержание)	мг/кг	5120	
K (валовое содержание)	мг/кг	20500	
Na (валовое содержание)	мг/кг	7490	
Be (валовое содержание)	мг/кг	3,01	

Ответственный за оформление протокола:



Худяев С. А.

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №	Подп. и дата							589-ОВОС2.2	Лист
										343
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПА СО РАН) 630090, г. Новосибирск, Академика Лаврентьева проспект, 8/2, Тел/факс: 8 (383) 363-90-25.	
Протокол испытаний №80-2020 от 03 августа 2020 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора ИПА СО РАН, д.б.н.  Сысо А. И.
Заказчик:	ЗАО «Золотопроект»
Адрес:	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Наименование образца (пробы)	Почво-грунт. П-14. Глубина отбора: 0,0-0,2 м. Объект: Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Красноярский край, Мотыгинский район.
Пробу отобрал:	Заказчик
Дата отбора пробы:	25.06.2020
Дата поступления в ИПА СО РАН:	03.07.2020
Дата начала испытаний:	03.07.2020
Дата окончания испытаний:	31.07.2020
Цель исследования:	Количественный химический анализ

Определяемые в пробах показатели	Ед. изм.	Результат	НД на методы исследований
Li (валовое содержание)	мг/кг	11,6	М-МВИ-80-2008
Sb (валовое содержание)	мг/кг	0,067	М-МВИ-80-2008
Mo (валовое содержание)	мг/кг	2,81	Методика измерений массовых долей микроэлементов в почвах и почвообразующих (осадочных) породах атомно-эмиссионным методом. № свидетельства 301/2018-01.00115-2013.
P (валовое содержание)	мг/кг	416	
Ba (валовое содержание)	мг/кг	529	
Fe (валовое содержание)	мг/кг	57400	
V (валовое содержание)	мг/кг	207	
Ti (валовое содержание)	мг/кг	18800	
Mg (валовое содержание)	мг/кг	10400	
Ca (валовое содержание)	мг/кг	5310	
K (валовое содержание)	мг/кг	17500	
Na (валовое содержание)	мг/кг	7660	
Be (валовое содержание)	мг/кг	1,76	

Ответственный за оформление протокола:



Худяев С. А.

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата	Взам. инв. №							589-ОВОС2.2	Лист	
											344
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата			

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПА СО РАН) 630090, г. Новосибирск, Академика Лаврентьева проспект, 8/2, Тел/факс: 8 (383) 363-90-25.	
Протокол испытаний №81-2020 от 03 августа 2020 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора ИПА СО РАН, д.б.н.  Сысо А. И.
Заказчик:	ЗАО «Золотопроект»
Адрес:	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Наименование образца (пробы)	Почво-грунт. П - 16. Глубина отбора: 0,0-0,2 м. Объект: Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Красноярский край, Мотыгинский район.
Пробу отобрал:	Заказчик
Дата отбора пробы:	25.06.2020
Дата поступления в ИПА СО РАН:	03.07.2020
Дата начала испытаний:	03.07.2020
Дата окончания испытаний:	31.07.2020
Цель исследования:	Количественный химический анализ

Определяемые в пробах показатели	Ед. изм.	Результат	НД на методы исследований
Li (валовое содержание)	мг/кг	6,5	М-МВИ-80-2008
Sb (валовое содержание)	мг/кг	0,061	М-МВИ-80-2008
Mo (валовое содержание)	мг/кг	1,84	Методика измерений массовых долей микроэлементов в почвах и почвообразующих (осадочных) породах атомно-эмиссионным методом. № свидетельства 301/2018-01.00115-2013.
P (валовое содержание)	мг/кг	192	
Ba (валовое содержание)	мг/кг	542	
Fe (валовое содержание)	мг/кг	46600	
V (валовое содержание)	мг/кг	169	
Ti (валовое содержание)	мг/кг	13800	
Mg (валовое содержание)	мг/кг	10100	
Ca (валовое содержание)	мг/кг	4100	
K (валовое содержание)	мг/кг	16400	
Na (валовое содержание)	мг/кг	8850	
Be (валовое содержание)	мг/кг	2,0	

Ответственный за оформление протокола:



Худяев С. А.

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №	Подп. и дата							589-ОВОС2.2	Лист
										345
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт почвоведения и агрохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИПА СО РАН) 630090, г. Новосибирск, Академика Лаврентьева проспект, 8/2. Тел./факс: 8-(383) 363-90-25.	
Протокол испытаний №82-2020 от 03 августа 2020 г.	«УТВЕРЖДАЮ» Заместитель директора ИПА СО РАН, д.б.н.  Сысо А. И.
Заказчик:	ЗАО «Золотопроект»
Адрес:	630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40
Наименование образца (пробы)	Почво-грунт. П-20. Глубина отбора: 0,0-0,2 м. Объект: Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Красно-ярский край, Мотыгинский район.
Пробу отобрал:	Заказчик
Дата отбора пробы:	25.06.2020
Дата поступления в ИПА СО РАН:	03.07.2020
Дата начала испытаний:	03.07.2020
Дата окончания испытаний:	31.07.2020
Цель исследования:	Количественный химический анализ

Определяемые в пробах показатели	Ед. изм.	Результат	НД на методы исследований
Li (валовое содержание)	мг/кг	21,8	М-МВИ-80-2008
Sb (валовое содержание)	мг/кг	0,085	М-МВИ-80-2008
Mo (валовое содержание)	мг/кг	2,93	Методика измерений массовых долей микроэлементов в почвах и почвообразующих (осадочных) породах атомно-эмиссионным методом. № свидетельства 301/2018-01.00115-2013.
P (валовое содержание)	мг/кг	264	
Ba (валовое содержание)	мг/кг	401	
Fe (валовое содержание)	мг/кг	83900	
V (валовое содержание)	мг/кг	242	
Ti (валовое содержание)	мг/кг	16800	
Mg (валовое содержание)	мг/кг	20500	
Ca (валовое содержание)	мг/кг	5630	
K (валовое содержание)	мг/кг	18800	
Na (валовое содержание)	мг/кг	6800	
Be (валовое содержание)	мг/кг	1,29	

Ответственный за оформление протокола:



Худяев С. А.

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №	Подп. и дата							589-ОВОС2.2	Лист
										346
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата		

**Российская Федерация
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)**

**Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"
(ФГБУ ЦНМВЛ)**

Юридический адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжевая, 23, тел./факс (485) 700-01-37

Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 167

Телефон/факс: (8-383) 218-81-93, 346-58-91

E-mail: nskvetlab@mail.ru Сайт <http://цнмвл.рф>

НОВОСИБИРСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПП82

Протокол испытаний № 1НВ-9177 от 26.08.2020

При исследовании образца: Почва, П-2

принадлежащего: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОПРОЕКТ", ИНН: 5406255947, 630015,

Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Королева ул., д. 40

заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОПРОЕКТ", ИНН: 5406255947, 630015, Российская

Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Королева ул., д. 40

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

место отбора проб: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Верхне-Таловское

месторождение рудного золота

дата и время отбора проб: 11.08.2020

отбор проб произвел: инженер-гидролог Анельгольм М.Н.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие

требования к отбору проб

сопроводительный документ: заявка на испытания б/н от 11.08.2020г.

вид упаковки доставленного образца: п/эт, пакет

состояние образца: целостность упаковки не нарушена, условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

масса пробы: 0,5 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 11.08.2020

даты проведения испытаний: 11.08.2020 - 26.08.2020

примечание: нормативы приведены из ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Химико-токсикологические показатели						
1	Бенз(а)пирен	мг/кг	менее 0,005	-	0,02	МУК 4.1.1274-03 - Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых веществ методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора.

Примечание:

Запрещается частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения НИЛ ФГБУ ЦНМВЛ.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб.

Заказчик ознакомлен и согласен с методиками испытаний.

Информация о производстве и отборе образцов (образцов) предоставляется заказчиком, испытательная лаборатория не несет ответственности за данную информацию.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз. - для заказчика, 1 экз. - для испытательной лаборатории.

Заместитель руководителя ИЛ:

26.08.2020


Чередникова И.М.
Ответственный за оформление протокола: Кобелева А.С.

Протокол № 1НВ-9177 от 26.08.2020

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: BFB05B41-7F5D-450D-9EA8-5FCF715FC636

Стр. 1 из 1

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Изм.	Подп. и дата

Изм.	Колу	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							347

Российская Федерация
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"
(ФГБУ ЦНМВЛ)

Юридический адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжевая, 23, тел./факс (495) 700-01-37

Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д.167

Телефон/факс: (8-383) 218-81-93, 346-58-91

E-mail: nskvetlab@mail.ru Сайт <http://цнмвл.рф>

НОВОСИБИРСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПП82

Протокол испытаний № 1НВ-9178 от 26.08.2020

При исследовании образца: Почва. П-8

принадлежащего: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОПРОЕКТ", ИНН: 5406255947, 630015, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Королева ул., д. 40

заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОПРОЕКТ", ИНН: 5406255947, 630015, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Королева ул., д. 40

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

место отбора проб: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Верхне-Таловское месторождение рудного золота

дата и время отбора проб: 11.08.2020

отбор проб произвел: инженер-гидролог Анельгольм М.Н.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб

сопроводительный документ: заявка на испытания б/н от 11.08.2020г.

вид упаковки доставленного образца: п/эт. пакет

состояние образца: целостность упаковки не нарушена, условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

масса пробы: 0,5 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 11.08.2020

даты проведения испытаний: 11.08.2020 - 26.08.2020

примечание: нормативы приведены из ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Химико-токсикологические показатели						
1	Бенз(а)пирен	мг/кг	менее 0,005	-	0,02	МУК 4.1.1274-03 - Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почв, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора

Примечание:

Запрещается частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения НИЛ ФГБУ ЦНМВЛ.

При подготовке и проведении испытаний в помещении лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб

Заказчик ознакомлен и согласен с методиками испытаний.

Информация о производстве и отборе образца (образцов) предоставлена заказчиком, испытательная лаборатория не несет ответственности за данную информацию.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз. - для заказчика, 1 экз. - для испытательной лаборатории.

Заместитель руководителя ИЛ:

26.08.2020

Чередникова И.М.
Ответственный за оформление протокола: Кобелева А.С.

Протокол № 1НВ-9178 от 26.08.2020

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E772FD66-E527-4078-8170-DF0CCDE9B173

Стр. 1 из 1

Инв. № подл.	3457	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист	
Инв. № подл.	3457	Взам. инв. №	Подп. и дата							Лист	
Изм.	Кол-во	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2					348

Информация о производстве и отборе образца (образцов) предоставлена заказчиком, испытательная лаборатория не несет ответственности за данную информацию.	
Количество экземпляров настоящего протокола испытаний - 2: 1 экз. - для заказчика, 1 экз. - для испытательной лаборатории.	
Заместитель руководителя ИЛ:	
26.08.2020	Чередникова И.М.
Ответственный за оформление протокола: Кобелева А.С.	
Протокол № ИВВ-9178 от 26.08.2020	
Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: E772FD66-E527-4178-8170-DF0CCDE9B173	
Стр. 1 из 1	

Российская Федерация
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору
(РОССЕЛЬХОЗНАДЗОР)
Федеральное государственное бюджетное учреждение
"Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория"
(ФГБУ ЦНМВЛ)

Юридический адрес: 111622, г. Москва, ул. Оранжерейная, 23, тел./факс (495) 700-01-37

Фактический адрес: 630087, г. Новосибирск, ул. Немирова-Данченко, д. 167

Телефон/факс: (8-383) 218-81-93, 346-58-91

E-mail: nskvetlab@mail.ru Сайт <http://цнмвл.рф>

НОВОСИБИРСКАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ПП82

Протокол испытаний № 1НВ-9179 от 01.09.2020

При исследовании образца: Почва. П-16

принадлежащего: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОПРОЕКТ", ИНН: 5406255947, 630015, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Королева ул., д. 40

заказчик: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗОЛОТОПРОЕКТ", ИНН: 5406255947, 630015, Российская Федерация, Новосибирская обл., г. Новосибирск, Королева ул., д. 40

основание для проведения лабораторных исследований: обращение заказчика

место отбора проб: Российская Федерация, Красноярский край, Мотыгинский район, Верхне-Таловское месторождение рудного золота

дата и время отбора проб: 11.08.2020

отбор проб произвел: инженер-гидролог Анельгольм М.Н.

НД, регламентирующий правила отбора: ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы (ССОП). Почвы. Общие требования к отбору проб

сопроводительный документ: заявка на испытания б/н от 11.08.2020г.

вид упаковки доставленного образца: п/эт. пакет

состояние образца: целостность упаковки не нарушена, условия доставки: автотранспорт, сумка-холодильник

масса пробы: 0,5 килограмма

количество проб: 1 проба

дата поступления: 11.08.2020

даты проведения испытаний: 11.08.2020 - 01.09.2020

примечание: нормативы приведены из ГН 2.1.7.2041-06 Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в почве

получен следующий результат:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Результат испытаний	Погрешность (неопределенность)	Норматив	НД на метод испытаний
Химико-токсикологические показатели						
1	Бенз(а)пирен	мг/кг	менее 0,005		0,02	МУК 4.1.1274-03 - Измерение массовой доли бенз(а)пирена в пробах почвы, грунтов, донных отложений и твердых отходов методом ВЭЖХ с использованием флуориметрического детектора

Примечание:

Запрещается частичное копирование, перепечатка протокола без письменного разрешения НИЛ ФГБУ ЦНМВЛ.

При подготовке и проведении испытаний в лаборатории соблюдены необходимые требования к условиям окружающей среды в соответствии с нормативными документами.

Результаты испытаний относятся только к образцам, прошедшим испытания.

Испытательная лаборатория не несет ответственности за отбор и доставку проб.

Заказчик ознакомлен и согласен с методами испытаний.

Информация о производстве и отборе образца (образцов) предоставляется заказчиком, испытательная лаборатория не несет ответственности за данную информацию.

Количество экземпляров настоящего протокола испытаний _____ для заказчика, _____ для испытательной лаборатории.

Заместитель руководителя ИЛ:

02.09.2020

Чередникова И.М.

Ответственный за оформление протокола: Кобелева А.С.

Протокол № 1НВ-9179 от 01.09.2020

Сгенерировано автоматизированной системой «Веста». Идентификатор документа: C3B38DEB-2462-4C3B-9C55-C53AE8E4DA4F

Стр. 1 из 1

Инв. № подл.	3457	Подп. и дата	Взам. инв. №	Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист	
												349

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	
Кол-во	
Лист	
Автос.	
Подп.	
Дата	

589-ОВОС2.2

350	Лист
-----	------



ИРГИРЕДМЕТ
IRGIREDMET

Акционерное общество
Иркутский научно-исследовательский институт
благородных и редких металлов и алмазов

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ КХА № 20/20

Страница 1 из 1
Экземпляр № 1

- 1.Исполнитель: группа химического анализа природных и сточных вод отдела ООС АО «ИРГИРЕДМЕТ»
 Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.515008 от 06.10.2016 (бессрочно). 664025, г. Иркутск, б-р Гагарина, 38. Тел.:(3952) 728-729, факс: (3952) 33-08-33.
 2.Заказчик: ЗАО «Золотопроект». 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, д. 40. Тел./факс: (383) 334-01-20.
 3.Характеристика проб: грунты (№ 43г) почвы (№ 44г-47г), «разработка запаса Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом».
 4.Дата и время отбора проб: по акту отбора пробы от 10.07.2020 г.
 5.Дата и время: поступления проб 13.07.2020, 10:30; начала проведения анализа 13.07.2020, 11:00; окончания проведения анализа 16.07.2020 18:00
 6.Средства измерений: Весы лабораторные ВР-121S, № 312072583, поверен до 07.10.2020 г. | Весы лабораторные ТЕ-512-ОСЕ, № 19505048, поверен до 07.10.2020 г.
 Спектрофотометр UNICO 2100, № KRX 1610 1611 004, поверен до 16.01.2021

7.Исполнители анализа: Латышева Л.П. [подпись], Лухнева Н.И. [подпись].
 8.Результаты КХА:

Определяемые компоненты	НД	Результаты КХА, мг/г ¹ (с указанием погрешности)				
		П-1	П-2	П-8	П-11	П-16
№ п.п		43г	44г	45г	46г	47г
Массовая доля циннидов	ФР.1.31.2017.27246 (М-4-2017), издание 2017 г.	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5

Дата выдачи результатов: 21.07.2020

Заведующий группой



Семин И.Н.

Результаты КХА относятся к образцам проб, прошедшим испытания.

Протокол КХА не может быть полностью или частично воспроизведен без письменного разрешения АО «Иргиредмет»

Санитарно-гигиенические испытания

05796.1.07.20	обработка (пробы)
---------------	----------------------

Дата получения информации: 03.07.2020-13.08.2020

№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Потребность, ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH	6,1	0,2	ед. pH	ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97
2	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,025	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.158-2000
3	Хлориды	менее 10,0	-	ед. рН	РА 52.24.407-2017
4	Сульфат-ионы	2,87	0,57	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012, метод 3
5	Аммиак и нитрат аммония	0,389	0,078	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод А
6	Нитраты	0,675	0,135	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Д
7	Нитриты	0,033	0,017	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Б
8	Общая минерализация (сухой остаток)	103,0	9,3	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.261-2010
9	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.182-2002
10	Химическое потребление кислорода (ХПК)	менее 4,0	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.3.100-97
11	Фосфаты	0,084	0,013	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.112-97
12	Взвешенные вещества	154	14	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.254-09
13	Нефтепродукты	0,019	0,007	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.128-98
14	Руть	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31950-2012, метод 1
15	Цинк	менее 0,0005	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
16	Свинца	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
17	Медь	0,0011	0,0003	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
18	Кадмий	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
19	Железо	0,528	0,121	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
20	Марганец	менее 0,01	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
21	Никель	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
22	Кобальт	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
23	Мышьяк	менее 0,002	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.223-06
24	Сурьма	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
25	Молибден	менее 0,001	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
26	Барий	менее 0,01	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
27	Ванадий	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
28	Висмут	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
29	Масляни	4,53	0,45	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б
30	Кальций	менее 1,0	-	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б

Испытательный лабораторный центр

Генеральный директор

Cp2003

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		
Изм.	Кол-во	Лист
№ док.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2		
Лист		
352		

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Фотометр КФК-ЗКМ	15064	563532	22.04.2020	21.04.2021
2	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
3	Флюорат 02-2М	1105	513011	09.09.2019	08.09.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Весы ЛВ-210-А	18525042	588313	11.06.2020	10.06.2021
6	Анализатор ТА-4	633	529119	08.11.2019	07.11.2021
7	Анализатор жидкости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
8	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
9	Анализатор ПАН-Аз	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)


(подпись)

Колпашева Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №85796 от 28.08.2020

Ф. 12 ДИТ 02-07-02-2020

Стр.3 из 3

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №					Подп. и дата					Протокол лабораторных испытаний №5756 от 28.08.2020					Ф. 12 ДИТ 02-07-02-2020					Стр.3 из 3				
						589-ОВОС2.2															Лист				
Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата																353				

Код сбрасна (у пошлу)	05797.1.07.20
-----------------------------	---------------

№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Нормативность	Единица измерения	ИД по методу испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH	7,5	0,2	ед. pH	ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97
2	Аммонийное поверхностно-активное вещество (АПАВ)	менее 0,025	-	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.158-2000
3	Хлориды	менее 10,0	-	ед. pH	РД 52.24.407-2017
4	Сульфат-ионы	3,69	0,71	мг/лм³	ГОСТ 31940-2012, метод 3
5	Аммиак и ионы аммония	0,258	0,052	мг/лм³	ГОСТ 33045-2014, метод А
6	Нитраты	0,875	0,175	мг/лм³	ГОСТ 33045-2014, метод Д
7	Нитриты	0,284	0,108	мг/лм³	ГОСТ 33045-2014, метод Б
8	Общая минерализация (сухой остаток)	147	13	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.261-2010
9	Фенолы (общие и свободные)	менее 0,0005	-	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.182-2002
10	Химическое потребление кислорода (ХПК)	менее 4,0	-	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.3.160-97
11	Фосфаты	0,082	0,013	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.112-97
12	Взвешенные вещества	265	24	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.254-09
13	Нефтепродукты	0,028	0,010	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.128-98
14	Ртуть	менее 0,0001	-	мг/лм³	ГОСТ 31950-2012, метод 1
15	Цинк	менее 0,0005	-	мг/лм³	ГОСТ 31866-2012
16	Свинец	0,00020	0,00006	мг/лм³	ГОСТ 31866-2012
17	Медь	0,00067	0,00027	мг/лм³	ГОСТ 31866-2012
18	Кадмий	менее 0,0001	-	мг/лм³	ГОСТ 31866-2012
19	Железо	4,19	0,63	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
20	Марганец	0,132	0,033	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
21	Никель	менее 0,015	-	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
22	Кобальт	менее 0,015	-	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98
23	Мolibден	менее 0,002	-	мг/лм³	ПНДФ 14.1.2.4.223-06
24	Сурьма	менее 0,005	-	мг/лм³	ГОСТ Р 57162-2016
25	Молибден	0,0045	0,0016	мг/лм³	ГОСТ Р 57162-2016
26	Барий	менее 0,01	-	мг/лм³	ГОСТ Р 57162-2016
27	Ванадий	менее 0,005	-	мг/лм³	ГОСТ Р 57162-2016
28	Висмут	менее 0,005	-	мг/лм³	ГОСТ Р 57162-2016
29	Литий	11,8	1,2	мг/лм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б
30	Калий	10,7	1,1	мг/лм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б

Срп 2 м

Л. Мещерякова

355	Лиса
-----	------

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Знаковый номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	даты	
1	2	3	4	5	6
1	Фотометр КФК-ЗКМ	14064	563532	22.04.2020	21.04.2021
2	Атомно-абсорбционный спектрометр КСЕ 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
3	Флюорат 02-2М	1105	513011	09.09.2019	08.09.2020
4	Флюорат 02-2М	6435	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Весы ЛВ-210-А	18525042	588313	11.06.2020	10.06.2021
6	Анализатор ТА-4	633	529119	08.11.2019	07.11.2021
7	Анализатор жидкости "Амзон 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
8	Электронный стекловый комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
9	Анализатор ПАВ-А5	146	36952203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Копишвили И.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5797 от 28.08.2020

Ф. 12.011.02.07.02-2020

Стр 2 из 3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол.у	Лист	Непов.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							356

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5798

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Тавовского месторождения рудного золота открытым способом", Рф, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытаний	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	В-3 Река Большая Муромная, Верхне-Тавовское месторождение рудного золота, Мотыгинский район Красноярского края.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Вода природная поверхностная
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	
4.4	Вид упаковки	лабораторная посуда
4.5	Количество (шт. вес, объем)	2,6 л
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 12:54
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, $t + 3^{\circ}\text{C}$
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012 "Вода Общие требования к отбору проб"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анисельговым М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплохова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель/заместитель Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горикова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5798 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 3

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

357

Испытательный лабораторный центр

Л. Семшов

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания						Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-13.08.2020						
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний	
1	2	3	4	5	6	
1	pH	6,8	0,2	ед. pH	ПНДФ 14.1.2.3.4.121-97	
2	Анионные поверхностно-активные вещества (АПАВ)	менее 0,025	-	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000	
3	Хлориды	менее 10,0	-	ед. pH	РД 52.24.407-2017	
4	Сульфат-ионы	8,77	1,75	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012, метод 3	
5	Аммоний и ионы аммония	0,177	0,035	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод А	
6	Нитраты	8,44	1,27	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Д	
7	Нитриты	0,061	0,030	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Б	
8	Общая минерализация (сухой остаток)	145	13	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.261-2010	
9	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.182-2002	
10	Химическое потребление кислорода (ХПК)	менее 4,0	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.3.100-97	
11	Фосфаты	0,110	0,018	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.112-97	
12	Взвешенные вещества	152	14	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.254-09	
13	Нефтепродукты	0,011	0,004	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98	
14	Ртуть	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31950-2012, метод 1	
15	Цинк	0,010	0,003	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012	
16	Свинец	0,00010	0,00003	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012	
17	Медь	0,0025	0,0008	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012	
18	Кадмий	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012	
19	Железо	0,670	0,154	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98	
20	Марганец	0,176	0,044	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98	
21	Никель	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98	
22	Кобальт	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.4.139-98	
23	Мышьяк	менее 0,002	-	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.223-06	
24	Сурьма	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016	
25	Молибден	менее 0,001	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016	
26	Ванадий	менее 0,01	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016	
27	Ванадий	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016	
28	Висмут	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016	
29	Магний	7,06	0,71	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б	
30	Кальций	12,3	1,2	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б	

Протокол лабораторных испытаний №5798 от 28.08.2020

Ф 12 ДИ 02-07-02-2020

Св.2 №3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол-во	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							358

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Снижение в поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Фотомерт КФК-3КМ	15064	563532	22.04.2020	21.04.2021
2	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
3	Флюоримет 02-2М	1105	513011	09.09.2019	08.09.2020
4	Флюоримет 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Весы ЛВ-210-А	18525042	588313	11.06.2020	10.06.2021
6	Анализатор ТА-4	633	529119	08.11.2019	07.11.2021
7	Анализатор жирности "Амлон 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
8	Экспресс-стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
9	Анализатор ПАН-As	146	36959/203	09.12.2019	08.12.2020

Знающая химико-технологическая лаборатория
(должность)


(подпись)

Колдасhev Н.В.
(Ф.И.О.)

конца протокола

Протокол лабораторных испытаний №5798 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛПТ 02-07-02.2020

Стр.3 из 3

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол.л.	Лист	Непов.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020045



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5799

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Коршенин, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запаса Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом", РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытаний	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	В-4 Река Большая Мурожная, Верхне-Таловское месторождение рудного золота, Мотыгинский район Красноярского края
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Вода природная поверхностная
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	
4.4	Вид упаковки	лабораторная посуда
4.5	Количество (шт, вес, объем)	2,6 л
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 13:00
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отбравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Ангелина М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	
5	Дополнения, Отклонения или исключения из метода	

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5799 от 28.08.2020

Ф. 12 ДЛ 02-07-02-2020

Стр. 1 из 3

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол. у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

360

0

№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ПД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH	7,3	0,2	ед. pH	ПНД Ф 14.1.2.3-4.121-97
2	Антиокислительная способность (АИОВ)	менее 0,025	-	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.158-2000
3	Хлориды	менее 10,0	-	ед. рН	РД 52.24.407-2017
4	Сульфат-ионы	4,83	0,97	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012, метод 3
5	Аммиак и ионы аммония	0,368	0,074	мг/дм³	ГОСТ 33043-2014, метод А
6	Нитраты	2,17	0,33	мг/дм³	ГОСТ 33043-2014, метод Д
7	Нитриты	0,047	0,023	мг/дм³	ГОСТ 33043-2014, метод Б
8	Общая минерализация (сухой остаток)	96,0	8,6	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.261-2010
9	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	-	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.182-2002
10	Химическое потребление кислорода (ХПК)	5,0	1,5	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.3.100-97
11	Фосфаты	0,051	0,008	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.112-97
12	Взвешенные вещества	160	14	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.254-09
13	Нефтепродукты	0,015	0,005	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.128-98
14	Грунт	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31950-2012, метод 1
15	Щелок	0,0019	0,0006	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
16	Синиец	0,00011	0,00003	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
17	Мель	0,0015	0,0006	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
18	Кадмий	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
19	Железо	0,919	0,211	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98
20	Марганец	0,220	0,055	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98
21	Никель	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98
22	Кобальт	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.139-98
23	Медь	менее 0,002	-	мг/дм³	ПНД Ф 14.1.2.4.223-06
24	Сурьма	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
25	Молибден	менее 0,001	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
26	Барий	менее 0,01	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
27	Ванадий	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
28	Висмут	менее 0,005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
29	Металлы	5,87	0,59	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б
30	Кальций	8,73	0,87	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б

12 JUL 07 02:20Z

Chapter 2 Math 3

Испытательный лабораторный центр

№п/п	Наименование средств измерений	Записочный номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Фотометр КФК-ЗКМ	15064	563532	22.04.2020	21.04.2021
2	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
3	Флюориметр 02-2М	1105	513011	09.09.2019	08.09.2020
4	Флюориметр 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Весы ЛБ-210-А	18525042	588313	11.06.2020	10.06.2021
6	Анализатор ТА-4	633	529119	08.11.2019	07.11.2021
7	Анализатор жидкости "Антон 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
8	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
9	Анализатор ПАН-А5	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Кодшаева Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5799 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛП 02-07-02-2020

Ср. 3 из 3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.у	Лист	Непов.	Пош.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					362

Испытательный лабораторный центр

А.А. Шенюкова

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-13.08.2020					05800.1.07.20
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH	6,5	0,2	ед. pH	ПНДФ 14.1.2.3-4.121-97
2	Аммонийная поверхностно-активная вещества (АПВ)	менее 0,025	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.158-2000
3	Хлориды	менее 10,0	-	ед. pH	РД 52.24.407-2017
4	Сульфат-ионы	3,03	0,61	мг/дм³	ГОСТ 31940-2012, метод 3
5	Аммоний и нитрат аммония	0,379	0,076	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод А
6	Нитраты	0,147	0,029	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Д
7	Нитриты	0,050	0,025	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Б
8	Общая минерализация (сухой остаток)	31,0	2,8	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.261-2010
9	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.182-2002
10	Химическое потребление кислорода (ХПК)	5,0	1,5	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2.3.100-97
11	Фосфаты	0,141	0,023	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.112-97
12	Внешние вещества	187	17	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.254-09
13	Нефтепродукты	0,0086	0,0043	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.128-98
14	Руть	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31950-2012, метод 1
15	Цинк	менее 0,0005	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
16	Свинец	0,00059	0,00021	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
17	Медь	0,00063	0,00025	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
18	Кадмий	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012
19	Железо	0,399	0,092	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.139-98
20	Марганец	менее 0,01	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.139-98
21	Никель	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.139-98
22	Кобальт	менее 0,015	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.139-98
23	Мышьяк	менее 0,002	-	мг/дм³	ПНДФ 14.1.2-4.223-06
24	Сурьма	менее 0,0005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
25	Молибден	менее 0,001	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
26	Барий	менее 0,01	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
27	Ванадий	менее 0,0005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
28	Висмут	менее 0,0005	-	мг/дм³	ГОСТ Р 57162-2016
29	Магний	1,84	0,18	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б
30	Кальций	менее 1,00	-	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б

Протокол лабораторных испытаний №5800 от 28.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Стр 2 из 3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.л.	Лист	Неподс.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					364

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

Мн/п	Наименование средств измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Фотометр КФК-ЗКМ	15064	563532	22.04.2020	21.04.2021
2	Авто-абсорбционный спектрометр ИСЕ 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
3	Флюориметр 02-2М	1105	513011	09.09.2019	08.09.2020
4	Флюориметр 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Весы ЛБ- 210-А	18525042	588313	11.06.2020	10.06.2021
6	Аналитатор ТГА-4	633	529119	08.11.2019	07.11.2021
7	Аналитатор влажности "Антон 4100"	1187	509256	12.09.2019	11.09.2020
8	Экспресс-спектральный комбинационный ЭСК-10203	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
9	Аналитатор ПАН-AS	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Зонадующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Колдуиена Н.В.
(Ф.И.О.)

Конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5890 от 28.08.2020

Ф. 12 ЛПД 02-07-02-2020

Стр.3 из 3

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Код.у	Лист	Непов.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					365

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»
Аналитическая служба
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167, тел.226-08-68
Аттестат аккредитации № RA.RU.510472



УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Аналитической службы
Т.Г. Старостенко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ

Вода природная поверхностная

(сточная, сточная очищенная, природная поверхностная, природная подземная, питьевая и другие воды)

Экземпляр №1

№ А907	16 июля 2020г.
Заказчик (контактные данные)	ЗАО «Золотопроект» г. Новосибирск, ул. Королева, 40 к 54/36
Объект (с указанием адреса)	Разработка запасов Вехне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом
Место отбора пробы	река Талая, В-1
Пробу отобрал	Представитель заказчика

№ акта отбора/приема проб	№ тары	Д а т а			
		отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
A907	6	08.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	14.07.2020

Условия испытаний: Все показатели находятся в пределах оптимальных значений, установленных в методиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ *)

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности $\pm \Delta$, при $P=0,95$ $\pm U$, при $k=2$ (при необходимости)	НД на МИ
1	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	0,9	0,1	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
2	Цианиды	мг/дм ³	<0,005	-	ПНД Ф 14.1:2:56-96
3	Литий	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Титан	мг/дм ³	0,0121	0,0051	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
5	Кобальт	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Никель	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
7	Ванадий	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
8	Ртуть	мкг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98

*) Данные результаты распространяются только на исследованную пробу

Оборудование, используемое при проведении испытаний/измерений, приведено в формах, подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации.

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Н.В. Мокроусова
Ф.И.О.

Частичное воспроизведение без согласия Аналитической службы не допускается

1-й экземпляр – Заказчику
2-ой экземпляр – Аналитической службе

Страница 1
Всего страниц 1

Взам. инв. №	3457
Подп. и дата	
Инв. № подл.	3457

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
366

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Аналитической службы
Т.Г. Старостенко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ

Вода природная поверхностная

(сточная, сточная очищенная, природная поверхностная, природная подземная, питьевая и другие воды)

Экземпляр №1

№ А908	16 июля 2020г.
Заказчик (контактные данные)	ЗАО «Золотопроект» г. Новосибирск, ул. Королева, 40 к 54/36
Объект (с указанием адреса)	Разработка запасов Вехне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом
Место отбора пробы	река Талая, В-2
Пробу отобрал	Представитель заказчика

№ акта отбора/принема проб	№ тары	Д а т а			
		отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
А908	7	08.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	14.07.2020

Условия испытаний: Все показатели находятся в пределах оптимальных значений, установленных в методиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ *

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности ± Δ, при P=0,95 ± U, при k=2 (при необходимости)	НД на МИ
1	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	1,2	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
2	Цианиды	мг/дм ³	<0,005	-	ПНД Ф 14.1:2.56-96
3	Литий	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Титан	мг/дм ³	0,0129	0,0054	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
5	Кобальт	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Никель	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
7	Ванадий	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
8	Ртуть	мкг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98

*7 Данные результаты распространяются только на исследованную пробу

Оборудование, используемое при проведении испытаний/измерений, приведено в формах, подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации.

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Н.В. Мокроусова
Ф.И.О.

Частичное воспроизведение без согласия Аналитической службы не допускается

1-й экземпляр – Заказчику
2-ой экземпляр – Аналитической службе

Страница 1
Всего страниц 1

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
3457

Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
367



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ

Вода природная поверхностная

(сточная, сточная очищенная, природная поверхностная, природная подземная, питьевая и другие воды)

Экземпляр №1

№ А909	16 июля 2020г.
Заказчик (контактные данные)	ЗАО «Золотопроект» г. Новосибирск, ул. Королева, 40 к 54/36
Объект (с указанием адреса)	Разработка запасов Вехне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом
Место отбора пробы	река Большая Мурожная, В-3
Пробу отобрал	Представитель заказчика

№ акта отбора/приема проб	№ тары	Д а т а			
		отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
A909	8	08.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	14.07.2020

Условия испытаний: Все показатели находятся в пределах оптимальных значений, установленных в методиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ *)

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности + Δ, при P=0,95 ± U, при k=2 (при необходимости)	НД на МИ
1	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	1,1	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
2	Цианиды	мг/дм ³	<0,005	-	ПНД Ф 14.1:2.56-96
3	Литий	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Титан	мг/дм ³	0,0080	0,0034	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
5	Кобальт	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Никель	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
7	Ванадий	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
8	Ртуть	мкг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98

*) Данные результаты распространяются только на исследованную пробу

Оборудование, используемое при проведении испытаний/измерений, приведено в формах, подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации.

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Н.В. Мокроусова
Ф.И.О.

Частичное воспроизведение без согласия Аналитической службы не допускается

1-й экземпляр – Заказчику
2-ой экземпляр – Аналитической службе

Страница 1
Всего страниц 1

Взам. инв. №
Подп. и дата
Инв. № подл.
3457

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
368

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»
Аналитическая служба
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167, тел.226-08-68
Аттестат аккредитации № RA.RU.510472

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Аналитической службы
Т.Г. Старостенко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ

Вода природная поверхностная

(сточная, сточная очищенная, природная поверхностная, природная подземная, питьевая и другие воды)

Экземпляр №1

№ А910	16 июля 2020г.
Заказчик (контактные данные)	ЗАО «Золотопроект» г. Новосибирск, ул. Королева, 40 к 54/36
Объект (с указанием адреса)	Разработка запасов Вехне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом
Место отбора пробы	река Большая Мурожная, В-4
Пробу отобрал	Представитель заказчика

№ акта отбора/приема проб	№ тары	Д а т а			
		отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
A910	9	08.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	14.07.2020

Условия испытаний: Все показатели находятся в пределах оптимальных значений, установленных в методиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ *)

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности $\pm \Delta$, при $P=0,95$ $\pm U$, при $k=2$ (при необходимости)	НД на МИ
1	БПК	мгО ₂ /дм ³	1,2	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
2	Цианиды	мг/дм ³	<0,005	-	ПНД Ф 14.1:2.56-96
3	Литий	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Титан	мг/дм ³	0,0189	0,0079	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
5	Кобальт	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Никель	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
7	Ванадий	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
8	Ртуть	мкг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98

*) Данные результаты распространяются только на исследованную пробу

Оборудование, используемое при проведении испытаний/измерений, приведено в формах, подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации.

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Н.В. Мокроусова
Ф.И.О.

Частичное воспроизведение без согласия Аналитической службы не допускается

1-й экземпляр – Заказчику
2-ой экземпляр – Аналитической службе

Страница 1
Всего страниц 1

Взам. инв. №	3457
Подп. и дата	
Инв. № подл.	3457

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
369

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Аналитической службы
Т.Г. Старостенко

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ ПРОБ

Вода природная поверхностная

(сточная, сточная очищенная, природная поверхностная, природная подземная, питьевая и другие воды)

Экземпляр №1

№ A911	16 июля 2020г.
Заказчик (контактные данные)	ЗАО «Золотопроект» г. Новосибирск, ул. Королева, 40 к 54/36
Объект (с указанием адреса)	Разработка запасов Вехне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом
Место отбора пробы	река Индыглы, В-5
Пробу отобрал	Представитель заказчика

№ акта отбора/приема проб	№ тары	Д а т а			
		отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
A911	10	08.07.2020	09.07.2020	09.07.2020	14.07.2020

Условия испытаний: Все показатели находятся в пределах оптимальных значений, установленных в методиках.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЯ *)

№ п/п	Определяемый показатель	Единицы измерения	Результат измерения	Показатель точности ± Δ, при P=0,95 + U, при k=2 (при необходимости)	НД на МИ
1	БПК ₅	мгО ₂ /дм ³	1,1	0,2	ПНД Ф 14.1:2:3:4.123-97
2	Цианиды	мг/дм ³	<0,005	-	ПНД Ф 14.1:2:56-96
3	Литий	мг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
4	Титан	мг/дм ³	0,0125	0,0053	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
5	Кобальт	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
6	Никель	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
7	Ванадий	мг/дм ³	<0,001	-	ПНД Ф 14.1:2:4.135-98
8	Ртуть	мкг/дм ³	<0,01	-	ПНД Ф 14.1:2:4.136-98

*) Данные результаты распространяются только на исследованную пробу

Оборудование, используемое при проведении испытаний/измерений, приведено в формах, подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации.

Начальник отдела
(должность)

(подпись)

Н.В. Мокроусова
Ф.И.О.

Частичное воспроизведение без согласия Аналитической службы не допускается

1-й экземпляр – Заказчику
2-ой экземпляр – Аналитической службе

Страница 1
Всего страниц 1

Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата
3457					

589-ОВОС2.2

Лист
370

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5801

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект" 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ДО-1 Река Таяя Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Донные отложения
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 12:14
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.1.5.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельговым М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.
Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

Теплоухова О.А.
(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра;
(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.
(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5801 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл. 3457
Взам. инв. №
Подп. и дата

Изм.	Кол.у	Лист	№докум.	Подп.	Дата
------	-------	------	---------	-------	------

589-ОВОС2.2

Лист
371

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
 тел./факс: 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zapsbf12010@yandex.ru
 ИНН/КПП: 5406305556/540743001
 ОГРН: 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5802

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект" 630015, г. Новосибирск, ул. Корсаева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом", РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ДО-2. Река Талая. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Донные отложения
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 12:26
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.1.5.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобранного образца (пробы)	инженер-гидролог Амельгаев М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5802 от 28.08.2020

Ф. 12 ДЛ 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

373

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца 05802.1.07.20 (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	3,8	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	111	33	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	*	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	22,4	6,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	27,3	8,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	620	186	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	36,0	10,8	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Ртуть (валовое содержание)	0,033	0,016	мг/кг	МИ 2878-2004
9	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	*	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:3.48-06
10	Нефтепродукты	5,19	2,08	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр iCE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жесткости "Алион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)


(подпись)

Колдашева Н.В.

(Ф.И.О.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
	Протокол лабораторных испытаний №5802 от 28.08.2020				
Ф. 12 ДП 02-07-02-2020					
Стр.2 из 2					
589-ОВОС2.2					
Лист					
374					

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс: 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfl2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5803

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект" 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". Рф, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ДО-3. Река Большая Муромная. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Донные отложения
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 13:04
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.1.5.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобранного образца (пробы)	инженер-гидролог Амельсольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплохорова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Гершкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5803 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

375

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы) 05803.1.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	ПД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	5,1	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	157	47	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	2,83	0,85	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	20,7	6,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	47,3	14,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	875	262	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	36,6	11,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Ртуть (валовое содержание)	0,033	0,016	мг/кг	МН 2878-2004
9	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:3.48-06
10	Нефтепродукты	9,60	3,84	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.21-98

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлия-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заверяющая санитарно-гигиенической лабораторией
(должность)



Колдашова Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №				
	Подп. и дата				
	Протокол лабораторных испытаний №5803 от 28.08.2020				
Ф. 12 ДП 02-07-02-2020					
Стр 2 из 2					
589-ОВОС2.2					
Лист					
376					

Адрес 630003, г. Новосибирск, ул. Савитовская, 13
тел./факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfi@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5804

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопредвест" 630015, г. Новосибирск, ул. Корсаева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1345 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ДЮ-4. Река Большая Мурожная. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Донные отложения
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт., вес, объем)	1 шт
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 13:28
4.7	Дата и время поступления для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, $t + 3^{\circ}\text{C}$
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.1.4.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения, Отклонения или исключения из метода	-

Протокол испытаний не может быть частично воспринят без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

(должность)

(附註)

 $\{\Phi, K, O\}$ 

Протокол лабораторных испытаний №5804 от 28.08.2020

№ 12 БП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Результаты испытаний:					Код образца (пробы)
Санитарно-гигиенические испытания					05804.1.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	6
1	pH солевой вытяжки	5,8	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2
2	Цинк (валовое содержание)	170	51	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
3	Кадмий (валовое содержание)	2,20	0,66	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
4	Свинец (валовое содержание)	27,4	8,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
5	Медь (валовое содержание)	59,0	17,7	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
6	Марганец (валовое содержание)	650	195	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
7	Никель (валовое содержание)	54,7	16,4	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4
8	Ртуть (валовое содержание)	0,028	0,015	мг/кг	ММ 2878-2004
9	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.2.2.3.48-06
10	Нефтепродукты	22,4	9,0	мг/кг	ПНД Ф 16.1.2.1-98

Наименование средств измерений и сведения о государственном поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр КСЭ-3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стекливый комбинированный ЭСК-10303	3014	песпорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлиа-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАН-Ас	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)



Колдшисев Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5804 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-002-2020

Стр.2 из

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.у	Лист	№рек.	Пош.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					378

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс: 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5805

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запаса Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ДО-5. Река Индыглы. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Донные отложения
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1 кг
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 13:34
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.1.5.01-80 "Охрана природы. Гидросфера. Общие требования к отбору проб донных отложений водных объектов для анализа на загрязненность"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5805 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

379

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)	05805.1.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-20.08.2020						
№ я/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	НД на методы испытаний	
1	2	3	4	5	6	
1	pH солевой вытяжки	6,1	0,2	ед. pH	ГОСТ 26483-85 пункт 4.2	
2	Цинк (валовое содержание)	91,6	27,5	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
3	Кадмий (валовое содержание)	менее 1,00	-	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
4	Свинец (валовое содержание)	70,0	21,0	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
5	Медь (валовое содержание)	27,5	8,2	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
6	Марганец (валовое содержание)	1519	456	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
7	Никель (валовое содержание)	25,4	7,6	мг/кг	М-МВИ-80-2008, пункт 4	
8	Ртуть (валовое содержание)	менее 0,025	-	мг/кг	МИ 2878-2004	
9	Мышьяк (валовое содержание)	менее 0,1	-	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.2:2.3 48-06	
10	Нефтепродукты	8,49	3,40	мг/кг	ПНД Ф 16.1:2.21-98	

Испытательный лабораторный центр
г. Челябинск

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
2	Анализатор жидкости "Анпос 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
3	Электрод стеклянный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
4	Флюорат 02-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Анализатор Юлиа-5К	156	513012	09.09.2019	08.09.2020
6	Анализатор ПАА-As	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Heard

1640

KONEC PROTOKOLA

Стр.2 из

380

ИНВ. № ПОДЛ.

3457

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дат
------	-------	------	--------	-------	-----

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfi2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 5806

от 28 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопровкт". 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Инженерно-экологические изыскания. Заявка № 1145 от 03.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ВК-1. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Мотыгинский район Красноярского края.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Вода харьерная
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторная посуда
4.5	Количество (шт, вес, объем)	2,6 л
4.6	Дата и время отбора	02.07.2020 14:18
4.7	Дата и время получения для испытаний	03.07.2020 15:30
4.8	Условия транспортировки	сумка-холодильник, t + 3 °С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31861-2012 "Вода. Общие требования к отбору проб"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(должность лица утвердившего протокол)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №5806 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

589-ОВОС2.2

Лист

381

Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

Результаты испытаний:

Санитарно-гигиенические испытания					Код образца (пробы)	05806.1.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 03.07.2020-13.08.2020						
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Погрешность ±	Единица измерения	Н.Д. на методы испытаний	
1	2	3	4	5	6	
1	pH	6,6	0,2	ед. pH	ПНДФ 14.12.3.4.121-97	
2	Хлориды	менее 10,0	-	ед. pH	РД 52.24.407-2017	
3	Аммоний и нитрат аммония	менее 0,1	-	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод А	
4	Нитраты	1,58	0,32	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Д	
5	Нитриты	0,608	0,152	мг/дм³	ГОСТ 33045-2014, метод Б	
6	Общая минерализация (сухой остаток)	61,0	5,5	мг/дм³	ПНДФ 14.12.4.261-2010	
7	Фенолы (общие и летучие)	менее 0,0005	-	мг/дм³	ПНДФ 14.12.4.182-2002	
8	Фториды	менее 0,1	-	мг/дм³	ПНДФ 14.12.3.4.179-2002	
9	Вещные вещества	182	16	мг/дм³	ПНДФ 14.12.4.254-09	
10	Нефтепродукты	менее 0,005	-	мг/дм³	ПНДФ 14.12.4.128-98	
11	Окисляемость перманганатная	1,4	0,3	мгО/дм³	ПНДФ 14.12.4.154-99	
12	Жесткость	0,7	0,1	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод А	
13	Медь	менее 0,0005	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012	
14	Цинк	менее 0,0005	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012	
15	Железо	менее 0,01	-	мг/дм³	ПНДФ 14.12.4.139-98	
16	Марганец	0,016	0,005	мг/дм³	ПНДФ 14.12.4.139-98	
17	Мышьяк	менее 0,002	-	мг/дм³	ПНДФ 14.12.4.223-06	
18	Свинец	менее 0,0001	-	мг/дм³	ГОСТ 31866-2012	
19	Кальций	4,08	0,41	мг/дм³	ГОСТ 31954-2012, метод Б	

Испытательный лабораторный центр

С.А.Сидорова

Наименование средств измерений и сведения о государственной поверке:

№п/п	Наименование средства измерения	Заводской номер	Свидетельство о поверке		Поверено до
			номер	дата	
1	2	3	4	5	6
1	Фотометр КФК-ЗКМ	15064	563532	22.04.2020	21.04.2021
2	Атомно-абсорбционный спектрометр ICE 3300	113300108	563531	22.04.2020	21.04.2021
3	Флюориметр ФЛ-2М	1105	513011	09.09.2019	08.09.2020
4	Флюориметр ФЛ-2М	6455	513010	09.09.2019	08.09.2020
5	Весы ЛВ-210-А	18525042	588313	11.06.2020	10.06.2021
6	Анализатор ТА-4	633	529119	08.11.2019	07.11.2021
7	Анализатор жесткости "Анион 4100"	1187	509236	12.09.2019	11.09.2020
8	Электропроводимостный комбинированный ЭСК-10303	3014	паспорт	29.10.2019	29.10.2020
9	Анализатор ПАН-АС	146	36952/203	09.12.2019	08.12.2020

Заведующая санитарно-гигиенической лабораторией
(подпись)

С.А.Сидорова

Колдашова Н.В.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №5806 от 28.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-3020

Стр.2 из

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол.л.	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							382

Приложение S

Протоколы микробиологических и паразитологических исследований проб почвы и природной поверхностной воды

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
телефакс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6019

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ПМКБ-2, Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 14:01
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отбравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Аняльтов М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6019 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл.	Взам. инв. №	Подп. и дата					Теплоухова О.А.	
					(Ф.И.О.)			
3457					Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:		Горшкова А.В.	
					(подпись)		(Ф.И.О.)	
Протокол лабораторных испытаний №6019 от 20.08.2020							Ф. 12 ДП 02-07-02-2020	
Стр. 1 из 2								
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2		Лист
								383

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактериальный анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, паразитологический анализ выполнялся 14.07.2020				
№ п/п	Наименование показателя	Результаты испытаний	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)



Двоглагова В.С.
(Ф.И.О.)

исполн. протокола

Протокол лабораторных испытаний №6019 от 20.08.2020

Ф. 12 ЛП 02-07-02-2020

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.у	Лист	Непов.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					384

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел./факс: 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6020

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Пмкб-4, Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт. вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 14:22
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильника, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Апельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

Теплоухова О.А.
(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

Горшкова А.В.
(Ф.И.О.)

М.П.

Протокол лабораторных испытаний №6020 от 20.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол. у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
385

Микробиологические испытания			Код образца (пробы)	06020.2.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактериальный анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, паразитологический анализ выполнялся 14.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

ch
(полтора)

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саватковская, 13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsib612010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6021

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотслпроект". 630015. г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". Р.Ф. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Пмкб-8. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Песча
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	*
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 14:40
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, 1+3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Песча. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	*
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	*

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

Теплоухова О.А.
(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

Горшкова А.В.
(Ф.И.О.)




Инв. № подл.	3457							Лист
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2		387

Взам. инв. №	Подп. и дата

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактериальный анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, паразитологический анализ выполнялся 14.07.2020				06021.2.07.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)


(подпись)

Двосглазова В.С.
(ФИО)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №6021 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.2 из 2

Инв. № подл. 3457	Протокол лабораторных испытаний №6021 от 20.08.2020 Ф. 12 ДП 02-07-02-2020 Стр.2 из 2					Взам. инв. №	
							Подп. и дата
						589-ОВОС2.2	Лист
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата		388

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактериальный анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, паразитологический анализ выполнялся 14.07.2020				06022.2.07.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п. 10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)


(подпись)

Двоглагова В.С.
(Ф И О)

конец протокола

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата		Взам. инв. №		
Протокол лабораторных испытаний №6012 от 20.08.2020 Ф. 12 ДП 02-02-2020 Стр. 2 из 2					

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Свратовская, 13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfi12010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6023

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Пмкб-14. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 15:17
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° C
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6023 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата
3457					

589-ОВОС2.2

Лист

391

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца 06023.2.07.20 (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: Бактер. анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, параз. анализ выполнялся 15.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п. 10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующий микробиологической лабораторией
(должность)


(подпись)

Двоглагова В.С.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Инв. № подл. 3457						Взам. инв. №					
							Подп. и дата				
Протокол лабораторных испытаний №6023 от 20.08.2020						Ф. 12 ДП 02-07-02-2020	Стр.2 из 2				

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саритовская,13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6024

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". Р.Ф. Красноярский край, Мстыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Пмкб-16. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 15:30
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильника, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.81-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгаев М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

Горшкова А.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Протокол лабораторных испытаний №6024 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

3457

Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата
------	-------	------	-------	-------	------

589-ОВОС2.2

Лист

393

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактер.анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, паразит.анализ выполнялся 15.07.2020				06024.2.07.20
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)



(подпись)

Двсеглазова В.С.

(Ф.И.О.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №6024 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №		Подп. и дата			
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
589-ОВОС2.2						Лист
						394

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр**

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6025

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытаний	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Пмкб-17. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 15:47
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгаев М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись) Теплоухова О.А.
(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(подпись) Горшкова А.В.
(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6025 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	
Изм.	Кол.у
Лист	№ док.
Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист
395

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца 06025.2.07.20 (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактериальный анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, паразитологический анализ выполнялся 15.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)

(подпись)

Двоглагова В.С.

(ФИО)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №6025 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №						
3457								
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата			Лист
						589-ОВОС2.2		396

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6026

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп. 54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Пмкб-19. Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 15:59
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6026 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №	Подп. и дата	М.П. ИПЦ Протокол лабораторных испытаний №6026 от 20.08.2020 Ф. 12 ДП 02-07-02-2020						Лист 397
			589-ОВОС2.2						
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	

589-ОВОС2.2

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы) 06026.2.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактер. анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, параз. анализ выполнялся 15.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)


(подпись)

Дяглова В.С.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №6026 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №					Подп. и дата					Взам. инв. №												
Протокол лабораторных испытаний №6026 от 20.08.2020												Ф. 12 ДЦ 02-07-02-2020											
589-ОВОС2.2												Лист											
398																							
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата																		

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Саратовская, 13
тел/факс: 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6027

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Кирова, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Пмкб-20, Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 16:20
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильника, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анялтолым М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения, Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

Теплоухова О.А.

(подпись)

(Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:

Горшкова А.В.

(подпись)

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6027 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл.	Взам. инв. №
3457	
Подп. и дата	

Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата

589-ОВОС2.2

Лист

399

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: бактер.анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, параз.анализ выполнялся 15.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)


(подпись)

Двоеглазова В.С.
(ф.и.о.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №6027 от 20.08.2020

Ф 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата		Взам. инв. №				
Протокол лабораторных испытаний №6027 от 20.08.2020						Ф 12 ДП1 02-07-02-2020	

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
 тел/факс 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zapsibf12010@yandex.ru
 ИНН/КПП 5406305556/540743001
 ОГРН 1055406020845



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6028

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом" РФ. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	ПМКБ-21 Верхне-Таловское месторождение рудного золота. Гл. отбора 0,0-0,2 м
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Почва
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	1,2 кг
4.6	Дата и время отбора	06.07.2020 16:52
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 17.4.3.01-2017 Охрана природы. Почвы. Общие требования к отбору проб
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
 (должность)

Теплоухова О.А.
 (подпись) (Ф.И.О.)
 Горшкова А.В.
 (подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:



Протокол лабораторных испытаний №6028 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл. 3457
 Подп. и дата
 Взам. инв. №

Изм.	Кол.у	Лист	№доку.	Подп.	Дата
------	-------	------	--------	-------	------

589-ОВОС2.2

Лист
 401

Результаты испытаний:		Микробиологические испытания		Код образца (пробы)	06028.2.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: бакт.анализ выполнялся с 07.07.2020 по 11.07.2020, параз.анализ выполнялся 15.07.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний	
1	2	3	4	5	
1	Бактерии группы кишечной палочки (индекс БГКП)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 7	
2	Энтерококки (индекс энтерококков)	Менее 1	микробных клеток/ 1,0 г	МР ФЦ/4022 п. 8	
3	Salmonella (сальмонеллы)	Не обнаружены в 50,0 г	обнаружены/ не обнаружены	МУ 4.2.2723-10, п.10.2-10.3, п. 11	
4	Яйца гельминтов	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.2	
5	Цисты кишечных простейших	Не обнаружены в 100,0 г	Обнаружены/ не обнаружены	МУК 4.2.2661-10, п. 4.7	



(подпись)

(Ф.И.О.)

конец протокола

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6029

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Вмкб-1. Река Талая. Верхне-Таловское месторождение рудного золота.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Вода природная поверхностная
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторная посуда
4.5	Количество (шт, вес, объем)	0,5 л
4.6	Дата и время отбора	07.07.2020 8:01
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отбравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Амельгольм М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене

(должность)

(подпись)

Теллоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6029 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата
3457					

589-ОВОС2.2

Лист

403

Результаты испытаний:		Код образца 06029.2.07.20 (пробы)		
Микробиологические испытания				
Дата осуществления лабораторной деятельности: 07.07.2020 - 08.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
3	Колифаги	Менее 1	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.9

(подпись)

(ΦΠΩ.)

конец протокола

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы)
Дата осуществления лабораторной деятельности: 07.07.2020 - 08.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МЭК 4.2.1884-04, п.2.7
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МЭК 4.2.1884-04, п.2.7
3	Колифаги	Менее 1	БОЕ/ 100 мл	МЭК 4.2.1884-04, п.2.9

Заведующей микробиологической лабораторией
(подпись)


(подпись)

Директор В.С.
(ф.и.о.)

конца протокола

Протокол лабораторных испытаний №6030 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.2 из 2

Инв. № подл.		Подп. и дата		Взам. инв. №	
3457					
Изм.	Кол.у	Лист	Непов.	Подп.	Дата
589-ОВОС2.2					Лист
					406

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Започно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г. Новосибирск, ул. Сергеевская, 13
 телефон: 8 (383) 229-27-32
 E-mail: Zdrav@12010@yandex.ru
 ИНН/ОГРН 5406103556/540713001
 ОГРН 105540620845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6031

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получившего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Корсаева, 40, корп. 54/26
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка знаков Верные-Ташковское месторождения рудного золота открытым способом", Род. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Зачем № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Выкв.5, Река Большая Муромка, Верные-Ташковское месторождение рудного золота.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Вода природная поверхностная
4.3	Источники, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторная посуда
4.5	Количество (шт, вес, объем)	0,5 л
4.6	Дата и время отбора	07.07.2020 9:05
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сухая холодильник, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анастольков М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения, Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе представленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Започно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
 (подпись) _____ Теплухова О.А.
 (ф.и.о.)

Руководитель(заместитель) Испытательного лабораторного центра:
 (подпись) _____ Горшкова А.В.
 (ф.и.о.)



Протокол лабораторных испытаний №6031 от 20.08.2020

Ф: 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол-во	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							407

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы)	06031.2.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 07.07.2020 - 08.07.2020					
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	И/Д на методы испытаний	
1	2	3	4	5	
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Менее 1	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7	
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Менее 1	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7	
3	Колифаги	Менее 1	БОЕ/100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.9	

Заведующей микробиологической лабораторией
(подпись)



Дюсегузова В.С.
(ф.и.о.)

конеч. протокола

Протокол лабораторных испытаний №6031 от 20.08.2020

Ф. 12.ДП1 02.07.02.2020

Стр.2 из 2

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №
3457		

Изм.	Кол.л.	Лист	Неподс.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
							408

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
тел/факс: 8 (383) 229-27-32
E-mail: Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305556/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86



ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6032

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ. Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Вмкб-4. Река Река Большая Мурожная, Верхне-Таловское месторождение рудного золота.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Вода природная поверхностная
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторная посуда
4.5	Количество (шт, вес, объем)	0,5 л
4.6	Дата и время отбора	07.07.2020 9:34
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анеляговым М.Н.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6032 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр. 1 из 2

Инв. № подл. 3457

Взам. инв. №

Подш. и дата

Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

589-ОВОС2.2

Лист

409

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы) 06032.2.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 07.07.2020 - 08.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
3	Колифаги	Менее 1	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.9

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)


(подпись)

Двоглагова В.С.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №6032 от 20.08.2020

Ф. 12 Д11 02-07-02-2020

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата					Взам. инв. №				
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2				
						Лист				
						410				

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Западно-Сибирский Дорожный филиал по железнодорожному транспорту ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
Испытательный лабораторный центр

Адрес: 630003, г.Новосибирск, ул.Саратовская,13
тел/факс 8 (383) 229-27-32
E-mail Zapsibfil2010@yandex.ru
ИНН/КПП 5406305536/540743001
ОГРН 1055406020845



RA.RU.21HC86

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ № 6033

от 20 августа 2020 г.

1	Наименование юридического или физического лица, получающего услуги (Заказчик), адрес	ЗАО "Золотопроект", 630015, г. Новосибирск, ул. Королева, 40, корп.54/36
2	Наименование объекта, адрес	"Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом". РФ, Красноярский край, Мотыгинский район
3	Цель испытания	Заявка № 1185 от 07.07.2020.
4	Сведения об образце (пробе):	
4.1	Место отбора	Выкб-5, Река Индыглы, Верхне-Таловское месторождение рудного золота.
4.2	Идентификация (наименование) образца (пробы)	Воля природная поверхностная
4.3	Изготовитель, дата изготовления, объем партии и другие сведения	-
4.4	Вид упаковки	лабораторный пакет
4.5	Количество (шт, вес, объем)	0,5 л
4.6	Дата и время отбора	07.07.2020 10:11
4.7	Дата и время получения для испытаний	07.07.2020 14:40
4.8	Условия транспортировки	сумка холодильник, t +3,2° С
4.9	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012 "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа"
4.10	Должность, организация, Ф.И.О. отобравшего образец (пробу)	инженер-гидролог Анельгольм М.И.
4.11	Должность, организация, Ф.И.О. присутствовавшего при отборе образца (пробы)	-
5	Дополнения. Отклонения или исключения из метода	-

Результаты относятся только к образцам (пробам), прошедшим испытания, в том числе предоставленным Заказчиком.

Протокол испытаний не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения Западно-Сибирского Дорожного филиала по железнодорожному транспорту ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

Врач по общей гигиене
(должность)

(подпись)

Теплоухова О.А.

(Ф.И.О.)

Руководитель (заместитель) Испытательного лабораторного центра:

(подпись)

Горшкова А.В.

(Ф.И.О.)



Протокол лабораторных испытаний №6033 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Стр.1 из 2

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. № Подп. и дата Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата						Врач по общей гигиене		
----------------------	--	--	--	--	--	--	-----------------------	--	--

Результаты испытаний:

Микробиологические испытания				Код образца (пробы) 06033.2.07.20
Дата осуществления лабораторной деятельности: 07.07.2020 - 08.07.2020				
№ п/п	Наименование показателей	Результаты испытаний	Единица измерения	ИД на методы испытаний
1	2	3	4	5
1	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
2	Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Менее 1	КОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.7
3	Колифаги	Менее 1	БОЕ/ 100 мл	МУК 4.2.1884-04, п.2.9

Заведующей микробиологической лабораторией
(должность)


(подпись)

Двоеглазова В.С.
(Ф.И.О.)

конец протокола

Протокол лабораторных испытаний №6033 от 20.08.2020

Ф. 12 ДП 02-07-02-2020

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата		Взам. инв. №								
Протокол лабораторных испытаний №6033 от 20.08.2020						Ф. 12 ДП 02-07-02-2020					

Приложение U

Протокол биотестирования горной породы (вскрышные породы)

Федеральное государственное бюджетное учреждение
«Центр лабораторного анализа и технических измерений по Сибирскому федеральному округу»
Аналитическая служба
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 167, тел.226-08-68
Аттестат аккредитации № RA.RU.510472

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Аналитической службы
Т.Г. Старостенко

ПРОТОКОЛ БИОТЕСТИРОВАНИЯ ОТХОДОВ

Экземпляр №1

№	Б132	14	июля	2020г.
Заказчик	ЗАО «Золотопроект», г. Новосибирск, ул. Королева, 40, к.54/36			
Место отбора пробы	Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом			
Наименование отхода	Вскрышные породы			
Вид отобранных проб	Объединенная			
Пробу отобрал	Ведущий инженер ООП и ИКИЗ Сорокин А.С.			

№ акта отбора/приема проб	№ тары	Масса пробы, кг	Д а т а, в р е м я			
			отбора пробы	доставки пробы	начала испытаний	окончания испытаний
Б132	2	5	09.07.2020 04:52	09.07.2020 13:00	09.07.2020 13:20	14.07.2020 15:30

1. ИСПЫТАНИЯ НА ТОКСИЧНОСТЬ

Метод испытаний (используемый тест-объект, возраст)	Объем водной вытяжки	Период экспозиции	Кратность разбавления, раз	Отклонение от контроля, %	Результаты испытаний
ФР.1.39.2007.03222 (<i>Daphnia magna</i> Straus, 6-24 час)	1 литр	96 часов (10.07. по 14.07.2020)	1	0	Не оказывает острое токсическое действие БКР ₁₀₋₅₆ (К _р) = 1
			100	0	
			1000	0	
			10000	0	
ФР.1.39.2007.03223 (<i>Scenedesmus quadricauda</i> (Turp.) Breb., 3-5 суток)	1 литр	72 часа (10.07. по 13.07.2020)	1	15	Не оказывает острое токсическое действие БКР ₂₀₋₇₂ (К _р) = 1
			100	6	
			1000	4	
			10000	2	

Характеристика условий испытаний и внешних факторов	В начале	При завершении
Численность водорослей, тыс.кл/см ³ в контроле	29	445
O ₂ , pH, t°С в исследуемой пробе	все показатели в пределах оптимальных значений, установленных в методиках	
T, W, P _{атм} , U, f		

Оборудование, используемое при проведении испытаний/измерений, приведено в формах подтверждающих соответствие лаборатории критериям аккредитации.

Частичное воспроизведение без согласия Аналитической службы не допускается

1-й экземпляр – Заказчику
2-й экземпляр – Аналитической службе

Страница 1
Всего страниц 2

589-ОВОС2.2

Лист

413

Инв. № подл. 3457

Взам. инв. №

Подп. и дата

Изм. Кол.у Лист №док. Подп. Дата

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основании результатов биотестирования установлено, что водная вытяжка из исследованной объединенной пробы отхода не оказывает острое токсическое действие на тест-объекты *Daphnia magna* Straus и *Scenedesmus quadricauda* (Turp.) Breb, безвредная кратность разбавления (БКР) равна 1.

Зам. начальника отдела


(подпись)

Шведчикова Е.В.

Частичное воспроизведение без согласия Аналитической службы не допускается

1-й экземпляр – Заказчику
2-й экземпляр – Аналитической службе

Страница 2
Всего страниц 2

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата					Взам. инв. №					
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2					Лист
											414

УТВЕРЖДАЮ
Зам. начальника Аналитической службы



Т.Г. Старостенко

ЗАКЛЮЧЕНИЕ по результатам проведения биотестирования

Информация об объекте контроля:

Организационно-правовая форма и
наименование юридического лица: ЗАО «Золотопроект»,

Местонахождение юридического лица: г. Новосибирск, ул. Королева, 40, к.54/36

Сроки проведения биотестирования: 09.07.2020 – 14.07.2020

Место отбора пробы: Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения
рудного золота открытым способом

Наименование отхода: Вскрышные породы

На основании результатов биотестирования (протокол биотестирования №Б132 от 14 июля 2020 года) установлено, что водная вытяжка из исследованной пробы отхода не оказывает острое токсическое действие на тест-объекты *Daphnia magna* Straus и *Scenedesmus quadricauda* (Turp.) Breb, безвредная кратность разбавления (кратность разведения водной вытяжки из отхода, при которой вредное воздействие на гидробионты отсутствует) равна 1.

В соответствии с Приказом Минприроды России от 04.12.2014 г. № 536 «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I-V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» согласно п.п. 12, 13, 14, 17 и приложению №5 к Критериям, исследованный отход соответствует 5 (пятому) классу опасности.

Зам. начальника отдела


(подпись)

Шведчикова Е.В.

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата	Взам. инв. №							589-ОВОС2.2	Лист
										415
			Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата		

Приложение V

Справка по фоновой концентрации загрязняющих веществ в р. Талая



Федеральная служба по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды
(Росгидромет)
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«СРЕДНЕСИБИРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ПО ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИИ И
МОНИТОРИНГУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»
(ФГБУ «Среднесибирское УГМС»)
Сурикова ул., д. 28, Красноярск, 660049
факс: 8 (391) 265-34-61, тел: 227-29-75
E-mail: sugms@meteo.krasnoyarsk.ru
http://www.meteo.krasnoyarsk.ru
ИНН/КПП 2466254950/246601001

от 11.12.2020 № 1-11/0

на № 1-07-01029 от 27.11.2020г.

Генеральному директору
АО «Васильевский рудник»
А.М. Дорогойченкову

ул. Бограда, д. 132,
г. Красноярск,
660021
vrgm@vrgm.net

[О предоставлении информации]

ФГБУ «Среднесибирское УГМС» направляет информацию об условной фоновой концентрации взвешенных веществ в воде реки Талая, правый приток реки Большая Мурожная (Мотыгинский район, Красноярский край).

Вещество или показатель химического состава воды водного объекта	Условная фоновая концентрация, мг/дм ³
Взвешенные вещества	5,0*

*-данная условная фоновая концентрация установлена согласно РД 52.24.622-2019 «Методические указания. Порядок проведения расчета условных фоновых концентраций химических веществ в воде водных объектов для установления нормативов допустимых сбросов сточных вод».

Гидрохимические наблюдения на реке Талая не проводились, для других запрашиваемых веществ условные фоновые концентрации не определены.

Предприятию рекомендуется в течение последующих трех лет ликвидировать пробел в исходных данных для установления условных фоновых концентраций, путем определения фоновых створа и организации необходимых натурных наблюдений на рассматриваемом водном объекте-приемнике сточных вод.

Проведение специализированных наблюдений в фоновом створе данного водного объекта и количественный химический анализ проб воды могут быть выполнены ФГБУ «Среднесибирское УГМС» на договорной основе.

И.о. начальника



С.Н. Сережкин

Кривогузова О.Е.
(391) 2270601

Инв. № подл. 3457	Подп. и дата	Взам. инв. №							Лист 416
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2			

Приложение W

Расчёт ущерба животному миру

Расчет ущерба объектам животного мира и среде их обитания

Расчет размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам вследствие нарушения среды обитания охотничьих ресурсов при осуществлении намечаемой хозяйственной деятельности произведен согласно следующим нормативным документам:

- "Методика исчисления размера вреда, причинённого охотничьим ресурсам», утверждённой приказом Минприроды России от 08.12.2011г. № 948 (с изменениями на 17 ноября 2017 года);

- Приказ МПР РФ от 30.04.2010 г. №138 «Об утверждении нормативов допустимого изъятия охотничьих ресурсов и нормативов численности охотничьих ресурсов в охотничьих угодьях» (с изменениями на 11 января 2017 года);

- «Механизм оценки, предотвращения и возмещения ущербов в природопользовании. Часть2» под редакцией В.С.Камбалина, Иркутск, 2001 г.

Размер суммарного вреда охотничьим ресурсам при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов исчисляется как сумма вреда в отношении всех видов охотничьих ресурсов, которые обитают (обитали) на территории воздействия, по формуле:

$$Y_{\text{сумм.}} = Y_{\text{сумм. 1 виду}} + Y_{\text{сумм. 2 виду}} + Y_{\text{сумм. n виду}},$$

где:

$Y_{\text{сумм.}}$ - суммарный вред при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов;

$Y_{\text{сумм. 1 виду}}, Y_{\text{сумм. 2 виду}}, Y_{\text{сумм. n виду}} \dots$ - суммарный вред при нарушении или уничтожении среды обитания 1-го, 2-го, n-го вида охотничьего ресурса.

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов в отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия (суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия) исчисляется как сумма вреда одному виду охотничьих ресурсов по каждой территории воздействия (территория необратимой трансформации, территория сильного воздействия, территория среднего воздействия и территория слабого воздействия) по формуле:

$$Y_{\text{сумм. 1 виду}} = Y_{\text{н.т.}} + Y_{\text{с.в.}} + Y_{\text{у.в.}} + Y_{\text{сл.в.}},$$

где:

Инв. № подл.	3457	<table><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Изм.</td><td>Кол.у</td><td>Лист</td><td>№ док.</td><td>Подп.</td><td>Дата</td></tr></table>																Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2	Лист
Изм.	Кол.у	Лист	№ док.	Подп.	Дата																				
Подп. и дата	Взам. инв. №																								

Размер вреда при нарушении или уничтожении среды обитания охотничьих ресурсов в отношении одного вида охотничьих ресурсов на территории воздействия (суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия) исчисляется как сумма вреда одному виду охотничьих ресурсов по каждой территории воздействия (территория необратимой трансформации, территория сильного воздействия, территория среднего воздействия и территория слабого воздействия) по формуле:

$$Y_{\text{сумм. 1 виду}} = Y_{\text{н.т.}} + Y_{\text{с.в.}} + Y_{\text{у.в.}} + Y_{\text{сл.в.}},$$

где:

$Y_{\text{сумм. 1 виду}}$ - суммарный вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов от хозяйственной и иной деятельности на территории воздействия, руб.;

$Y_{\text{н.т.}}$ - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории необратимой трансформации, руб.,

$$Y_{\text{н.т.}} = (N_{\text{факт.}} + (N_{\text{факт.}} \times H_{\text{доп.}} \times t)) \times T$$

$Y_{\text{с.в.}}$ - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории сильного воздействия, руб.,

$$Y_{\text{с.в.}} = (N_{\text{факт.}} + (N_{\text{факт.}} \times H_{\text{доп.}} \times t)) \times T \times 0,75$$

$Y_{\text{у.в.}}$ - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории среднего воздействия, руб.,

$$Y_{\text{у.в.}} = (N_{\text{факт.}} + (N_{\text{факт.}} \times H_{\text{доп.}} \times t)) \times T \times 0,5$$

$Y_{\text{сл.в.}}$ - вред, причиненный одному виду охотничьих ресурсов на территории слабого воздействия, руб.;

$$Y_{\text{сл.в.}} = (N_{\text{факт.}} + (N_{\text{факт.}} \times H_{\text{доп.}} \times t)) \times T \times 0,25$$

$N_{\text{факт.}}$ - фактическая численность охотничьих ресурсов данного вида, обитающих (обитавших, в случаях когда не проводился расчет вреда от намечаемой хозяйственной и иной деятельности, представляющей экологическую опасность) на соответствующей территории воздействия, особей;

$H_{\text{доп.}}$ - норматив допустимого изъятия охотничьих ресурсов, в %;

T - такса для исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам, руб.; Принимается на основании «Методики исчисления размера вреда, причиненного охотничьим ресурсам», утвержденной приказом МПР РФ от 08.12.2011 г. №948.

t - период воздействия, лет <*>;

<*> При бессрочном периоде воздействия применяется период воздействия продолжительностью 30 лет.

0,75 - пересчетный коэффициент для территории сильного воздействия;

0,5 - пересчетный коэффициент для территории среднего воздействия;

0,25 - пересчетный коэффициент для территории слабого воздействия.

При расчетах определения территорий сильного, среднего и слабого воздействий использовались рекомендации «Механизм оценки, предотвращения и возмещения ущербов в

Инв. № подл.	3457	Подп. и дата	Взам. инв. №	t - период воздействия, лет <*>; ----- <*> При бессрочном периоде воздействия применяется период воздействия продолжительностью 30 лет. 0,75 - пересчетный коэффициент для территории сильного воздействия; 0,5 - пересчетный коэффициент для территории среднего воздействия; 0,25 - пересчетный коэффициент для территории слабого воздействия. При расчетах определения территорий сильного, среднего и слабого воздействий использовались рекомендации «Механизм оценки, предотвращения и возмещения ущерба в							
										589-ОВОС2.2	Лист
				Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата		418

природопользовании. Часть 2». Под редакцией В.С.Камбалина – Иркутск:2001 г.

Расчёт:

Размер изымаемой территории составил 252,7 га.

Период отработки месторождения – 23 года. Радиусы зон воздействия составляют:

- сильного воздействия – до 0,5 км от внешней границы зоны необратимой трансформации (в зависимости от вида животного);

- умеренного воздействия – до 1 км от внешней границы зоны сильного воздействия (в зависимости от вида животного);

- слабого воздействия – до 1,5 км от внешней границы зоны умеренного воздействия (в зависимости от вида животного).

Радиус косвенного воздействия горных разработок по видам охотничьих животных принят в соответствии с приложением 3 «Механизма оценки, предотвращения и возмещения ущерба в природопользовании. Часть 2» под редакцией В.С.Камбалина, Иркутск, 2001 г. и приведён в таблице W.1.

Таблица W.1 – Исходные данные для расчета ущерба животному миру

№ п/п	Наименование видов охотничьих ресурсов	Плотность на 1000 га (особей)	Норматив допустимого изъятия (Н _{доп}), %	Такса для исчисления размера вреда (Т), рублей за 1 особь	Пересчетный коэффициент К (уничтожение по неосторожности)	Радиус косвенного воздействия горных выработок, км
1	Белка	5,69	30	500	1	0,5
2	Ондатра	2,67	30	500	1	0,8
3	Кабарга	0,54	5	60 000	1	1,0
4	Дикий северный олень	0,13	18	30 000	1	3,0
5	Лось	0,78	3	80 000	1	3,0
6	Глухарь	4,85	50	6 000	1	2,0
7	Рябчик	29,85	50	600	1	0,8
8	Волк	0,02	30	200	1	2,0
9	Лисица	0,14	30	200	1	1,5
10	Бурый медведь	0,43	15	60 000	1	1,5
11	Росомаха	0,01	10	15 000	1	2,0
12	Соболь	2,19	30	15 000	1	1,5
13	Горностай	0,1	30	500	1	0,6
14	Норка американская	0,23	20	1 000	1	1,0
15	Выдра	0,02	5	15 000	1	2,0
16	Заяц-беляк	1,74	30	1 000	1	0,5
17	Тетерев	0,69	30	2 000	1	2,0

Расчеты ущерба животному миру по зонам воздействия представлен в таблицах 2,3,4,5,6.

Общая сумма ущерба животному миру составляет **127116,48 рублей**.

Инв. № подл.	3457	Подп. и дата	Взам. инв. №

Таблица W.2 – Расчет ущерба на территории необратимой трансформации

Наименование вида	Плотность особей, ос./1000га	Площадь воздействия, тыс.га	Nфакт.	Ндоп.	t	T	Ун.т.
Белка	5,69	0,2527	0,001437863	30	23	500	496,78
Ондатра	2,67	0,2527	0,000674709	30	23	500	233,11
Кабарга	0,54	0,2527	0,000136458	5	23	60 000	949,75
Дикий северный олень	0,13	0,2527	0,000032851	18	23	30 000	408,99
Лось	0,78	0,2527	0,000197106	3	23	80 000	1103,79
Глухарь	4,85	0,2527	0,001225595	50	23	6 000	8463,96
Рябчик	29,85	0,2527	0,007543095	50	23	600	5209,26
Волк	0,02	0,2527	0,000005054	30	23	200	0,70
Лисица	0,14	0,2527	0,000035378	30	23	200	4,89
Бурый медведь	0,43	0,2527	0,000108661	15	23	60 000	2255,80
Росомаха	0,01	0,2527	0,000002527	10	23	15 000	8,76
Соболь	2,19	0,2527	0,000553413	30	23	15 000	5736,13
Горностай	0,1	0,2527	0,00002527	30	23	500	8,73
Норка американская	0,23	0,2527	0,000058121	20	23	1 000	26,79
Выдра	0,02	0,2527	0,000005054	5	23	15 000	8,79
Заяц-беляк	1,74	0,2527	0,000439698	30	23	1 000	303,83
Тетерев	0,69	0,2527	0,000174363	30	23	2 000	240,97
итого:							24871,92

Таблица W.3 – Расчет ущерба на территории сильного воздействия

Наименование вида	Плотность особей, ос./1000га	Площадь воздействия, 1000 га	Nфакт.	Ндоп.	t	T	Ус.в.
Белка	0	0,3601	0	30	23	500	0,00
Ондатра	2,67	0,3601	0,0007211	30	23	500	249,14
Кабарга	0,54	0,3601	0,000145841	5	23	60 000	1015,05
Дикий северный олень	0,13	0,3601	3,51098E-05	18	23	30 000	437,12
Лось	0,78	0,3601	0,000210659	3	23	80 000	1179,69
Глухарь	4,85	0,3601	0,001309864	50	23	6 000	9045,92
Рябчик	29,85	0,3601	0,008061739	50	23	600	5567,44
Волк	0,02	0,3601	5,4015E-06	30	23	200	0,75
Лисица	0,14	0,3601	3,78105E-05	30	23	200	5,23
Бурый медведь	0,43	0,3601	0,000116132	15	23	60 000	2410,91
Росомаха	0,01	0,3601	2,70075E-06	10	23	15 000	9,36
Соболь	2,19	0,3601	0,000591464	30	23	15 000	6130,53
Горностай	0,1	0,3601	2,70075E-05	30	23	500	9,33
Норка американская	0,23	0,3601	6,21173E-05	20	23	1 000	28,64
Выдра	0,02	0,3601	5,4015E-06	5	23	15 000	9,40
Заяц-беляк	0	0,3601	0	30	23	1 000	0,00
Тетерев	0,69	0,3601	0,000186352	30	23	2 000	257,54

Инв. № подл. 3457

Подп. и дата

Взам. инв. №

Наименование вида	Плотность особей, ос./1000га	Площадь воздействия, 1000 га	№факт.	№доп.	t	T	Ус.в.
итого:							26356,02

Таблица W.4 – Расчет ущерба на территории умеренного воздействия

Наименование вида	Плотность особей, ос./1000га	Площадь воздействия, тыс.га	№факт.	№доп.	t	T	Уу.в.
Белка	0	1,1913	0	30	23	500	0,00
Ондатра	0	1,1913	0	30	23	500	0,00
Кабарга	0,54	1,1913	0,00032	5	23	60 000	2238,69
Дикий север- ный олень	0,13	1,1913	7,7E-05	18	23	30 000	964,06
Лось	0,78	1,1913	0,00046	3	23	80 000	2601,80
Глухарь	4,85	1,1913	0,00289	50	23	6 000	19950,76
Рябчик	0	1,1913	0	50	23	600	0,00
Волк	0,02	1,1913	1,2E-05	30	23	200	1,65
Лисица	0,14	1,1913	8,3E-05	30	23	200	11,52
Бурый медведь	0,43	1,1913	0,00026	15	23	60 000	5317,25
Росомаха	0,01	1,1913	6E-06	10	23	15 000	20,64
Соболь	2,19	1,1913	0,0013	30	23	15 000	13520,87
Горностай	0	1,1913	0	30	23	500	0,00
Норка амери- канская	0,23	1,1913	0,00014	20	23	1 000	63,16
Выдра	0,02	1,1913	1,2E-05	5	23	15 000	20,73
Заяц-беляк	0	1,1913	0	30	23	1 000	0,00
Тетерев	0,69	1,1913	0,00041	30	23	2 000	568,00
итого:							45279,12

Таблица W.5 – Расчет ущерба на территории слабого воздействия

Наименова- ние вида	Плотность особей, ос./1000га	Площадь воздействия, га	№факт.	№доп.	t	T	Усл.в.
Белка	0	2,9645	0	30	23	500	0,00
Ондатра	0	2,9645	0	30	23	500	0,00
Кабарга	0	2,9645	0	5	23	60 000	0,00
Дикий север- ный олень	0,13	2,9645	9,6E-05	18	23	30 000	1199,51
Лось	0,78	2,9645	0,00058	3	23	80 000	3237,23
Глухарь	4,85	2,9645	0,00359	50	23	6 000	24823,31
Рябчик	0	2,9645	0	50	23	600	0,00
Волк	0,02	2,9645	1,5E-05	30	23	200	2,05
Лисица	0	2,9645	0	30	23	200	0,00
Бурый мед- ведь	0	2,9645	0	15	23	60 000	0,00
Росомаха	0,01	2,9645	7,4E-06	10	23	15 000	25,68


Наименование вида	Плотность особей, ос./1000га	Площадь воздействия, га	№факт.	Ндоп.	t	T	Усл.в.
Соболь	0	2,9645	0	30	23	15 000	0,00
Горностай	0	2,9645	0	30	23	500	0,00
Норка американская	0	2,9645	0	20	23	1 000	0,00
Выдра	0,02	2,9645	1,5E-05	5	23	15 000	25,79
Заяц-беляк	0	2,9645	0	30	23	1 000	0,00
Тетерев	0,69	2,9645	0,00051	30	23	2 000	706,72
итого:							30020,30

Таблица W.6 – Суммарный ущерб охотничьим ресурсам

Наименование вида	Ун.т.	Ус.в.	Уу.в.	Усл.в.	Усумм.
Белка	496,78	0,00	0,00	0,00	496,78
Ондатра	233,11	249,14	0,00	0,00	482,25
Кабарга	949,75	1015,05	2238,69	0,00	4203,49
Дикий северный олень	408,99	437,12	964,06	1199,51	3009,68
Лось	1103,79	1179,69	2601,80	3237,23	8122,51
Глухарь	8463,96	9045,92	19950,76	24823,31	62283,95
Рябчик	5209,26	5567,44	0,00	0,00	10776,70
Волк	0,70	0,75	1,65	2,05	5,14
Лисица	4,89	5,23	11,52	0,00	21,64
Бурый медведь	2255,80	2410,91	5317,25	0,00	9983,96
Росомаха	8,76	9,36	20,64	25,68	64,43
Соболь	5736,13	6130,53	13520,87	0,00	25387,52
Горностай	8,73	9,33	0,00	0,00	18,06
Норка американская	26,79	28,64	63,16	0,00	118,59
Выдра	8,79	9,40	20,73	25,79	64,71
Заяц-беляк	303,83	0,00	0,00	0,00	303,83
Тетерев	240,97	257,54	568,00	706,72	1773,23
Итого:	24871,92	26356,02	45279,12	30020,30	127116,48

Инв. № подл. 3457	Взам. инв. №										Лист 422
	Подп. и дата										
Изм.	Кол.у	Лист	№док.	Подп.	Дата	589-ОВОС2.2					



Ситуационный план
«Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом»
М1:25 000
(Вариант 1)



Условные обозначения:

- + + + - Граница санитарно-защитной зоны (500 м)
- - - - - Водоохранная зона
 - р.Бол. Мурожная - 200м
 - р.Талая - 50м
- - - - - Граница разлета кусков при БВР в карьере
- - - - - Охранные зоны инженерных сетей
 - ЛЭП 6 кВ - 10 м
 - ЛЭП 35 кВ - 15 м
 - ЛЭП 110 кВ - 20 м
- - - - - Граница земельного отвода
- - - - - Граница орехо-промысловой зоны
- - - - - Существующие автодороги

Ситуационный план
«Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом»
М1:25 000
(Вариант 2)



Ситуационный план
«Разработка запасов Верхне-Таловского месторождения рудного золота открытым способом»
М1:25 000
(Вариант 3)





Таблица регистрации изменений

Изм.	Номера листов (страниц)				Всего листов (страниц) в док.	Номер док.	Подп.	Дата
	изменен- ных	заменен- ных	новых	аннулиро- ванных				

Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. Инв. №
3457		

Изм.	Кол.уч	Лист	№ док	Подп.	Дата