

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертТехник-НТ" Регистрационный номер - 333 от 06.07.2016			
(полное наименование организации, проводящей специальную оценку условий труда, проводящих специальную оценку условий труда)			
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЭН93	Дата получения 26.05.2016	Дата окончания бессрочно	

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЭКСПЕРТА
по результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов
№ 1468/2023-ЗЭИ 04.02.2024
(идентификационный номер) (дата)

Дата проведения идентификации: 04.02.2024

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Общество с ограниченной ответственностью "ЭкспертТехник-НТ"
(полное наименование организации)
622002, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Липовый тракт, д. 18, строение 2; 8(3435)48-70-58, expert.nt@mail.ru
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда): 333

Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда: 06.07.2016

ИНН организации 6623034009

ОГРН организации 1069623034645

Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Регистрационный номер аттестата аккредитации	Дата выдачи аттестата аккредитации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации
RA.RU.21ЭН93	26.05.2016	бессрочно

В соответствии с Федеральным законом РФ от 28.12.2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (в ред. посл. изм. и доп.), на основании указаний Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.01.2014 г. №33н «Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда; Классификатора вредных и (или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и инструкции по ее заполнению» (в ред. посл. изм. и доп.), в рамках Договора № 1468/2023 от 25.12.2023 г. с *Акционерное общество "Васильевский рудник"* мною, Экспертом по специальной оценке условий труда (*Белкин Роман Анатольевич*; регистрационный номер 1725 в Реестре экспертов по специальной оценке условий труда) для целей специальной оценки условий труда проведена идентификация потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на 311 рабочих местах.

В процессе проведения процедуры идентификации:

а) учтены:

- производственное оборудование, материалы и сырье, используемые работниками на рабочем месте и являющиеся источниками вредных и (или) опасных производственных факторов, в том числе факторы, при наличии которых в случаях, установленных законодательством РФ, проводится обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры работников;
- результаты ранее проводившихся на данных рабочих местах исследований (испытаний) и измерений вредных и (или) опасных производственных факторов;
- случаи производственного травматизма и (или) установления профессионального заболевания, возникшие в связи с воздействием на работника на его рабочем месте вредных и (или) опасных производственных факторов;
- поступившие предложения работников по осуществлению на их рабочих местах идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов.

б) изучены:

- эксплуатационная и иная документация на применяемое оборудование (машины, механизмы, инструменты и приспособления), используемое работником на рабочем месте;
- технологические процессы, реализуемые работниками, занятыми на рабочих местах, подлежащих специальной оценке условий труда;
- должностные и технологические инструкции, инструкции по производству работ, технологические карты и иные документы, регламентирующие исполнение работниками своих трудовых обязанностей;
- сведения и информация о рабочих местах, предоставленные Комиссией по проведению специальной оценки условий труда.

Результаты реализации процедуры идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов представлены:

а) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочих мест, подлежащих декларированию), - в Таблице 1.

Таблица 1. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы не выявлены (рабочие места, подлежащие декларированию)

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
448	Ведущий экономист	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
449	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
450	Заместитель начальника отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
451	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
452	Инженер-сметчик	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
453	Заместитель начальника отдела по буровзрывным работам	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
454	Заместитель начальника отдела по экологии и природопользованию	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
455	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
456	Инженер-эколог	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
457	Ведущий обогатитель-технолог	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
458	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
459	Заместитель генерального директора по юридическим вопросам	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
460	Заместитель генерального директора по перспективному развитию	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
461	Начальник службы информационных технологий	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
462	Заместитель генерального директора по персоналу	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
463	Главный геолог	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
464	Заместитель генерального директора по безопасности и контролю	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
465	Советник генерального директора	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
466	Заместитель генерального директора по технологиям	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
467	Первый заместитель генерального директора	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
468	Заместитель начальника	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
469	Начальник (кладовщик) ба-зы	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
471	Инженер-логист	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
472	Инженер по складской и транспортной логистике	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
473	Начальник отдела материально-технического снабжения	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
474	Руководитель по закупкам оборудования	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
475	Логист	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
476	Менеджер по закупкам ГСМ	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
478	Руководитель техподдержки	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
479	Специалист проектов внедрения информационных систем	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
480	Программист 1С	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
481	Ведущий инженер по земле-устройству	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
483	Офис-менеджер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
484	Инспектор по проведению профилактических осмотров водителей	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
485	Архивариус	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
487	Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
488	Заместитель главного инженера по перспективному развитию	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
489	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
490	Ведущий специалист	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
491	Специалист	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
492	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
493	Начальник административно-хозяйственного отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
494	Энергетик	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
497	Первый заместитель главного бухгалтера	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
498	Заместитель главного бухгалтера по налогам	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
499	Ведущий бухгалтер по расчетам с поставщиками	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
500	Главный бухгалтер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
501	Бухгалтер материальной группы 1 категории	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
502	Бухгалтер-кассир по учету расчетно-кассовых операций	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
503	Ведущий бухгалтер по расчетам с персоналом	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
504	Бухгалтер 1 категории по расчетам с персоналом	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
505	Бухгалтер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
506	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
507	Заместитель начальника отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
508	Ведущий специалист	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
509	Специалист	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
513	Старший механик	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
514	Начальник цеха	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
550	Начальник цеха	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
551	Диспетчер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
587	Энергетик	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
603	Начальник цеха	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
609	Заместитель начальника цеха	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
613	Начальник участка	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
620	Мастер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
622	Заместитель начальника	-	да	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
623	Генеральный директор предприятия	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
624	Главный маркшейдер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
625	Главный инженер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
641	Геолог (1 категории)	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
646	Старший мастер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
655	Младший инспектор (видео-наблюдение)	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
656	Начальник складского хозяйства	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
657	Заместитель начальника складского хозяйства	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
662	Начальник караула	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
667	Заведующий хозяйством	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
669	Начальник отдела технического контроля	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
673	Заместитель начальника отдела технического контроля	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
674	Бухгалтер материальной группы	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
680	Инженер по надзору за строительством	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
681	Заместитель главного инженера по производству	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
682	Инженер-системотехник	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
683	Инженер автоматизированной системы диспетчеризации	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
684	Инженер по надзору за грузоподъемными механизмами	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
685	Инженер по надзору и безопасности движения	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
686	Ведущий специалист по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
687	Ведущий специалист по охране труда и промышленной безопасности	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
688	Инспектор по безопасности дорожного движения	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
689	Специалист по охране труда	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
690	Специалист по охране труда и промышленной безопасности	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
695	Заместитель начальника центральной заводской лаборатории - начальник производно-аналитической лаборатории	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
713	Главный механик	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
714	Заместитель главного механика о планированию	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
715	Заместитель главного механика по эксплуатации	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
716	Заместитель главного энергетика	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
717	Главный энергетик	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
718	Инспектор	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
719	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
720	Заместитель начальника отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
721	Инженер по организации и нормированию труда	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
722	Начальник склада	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
726	Заместитель начальника склада	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
727	Офис-менеджер	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
730	Начальник участка	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
731	Заместитель начальника участка	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
738	Начальник открытых горных работ	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
739	Главный инженер открытых горных работ	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
745	Механик	-	да	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
748	Начальник части АХЧ	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
749	Инструктор по спорту	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
751	Заместитель главного геолога	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
754	Директор по материально-техническому снабжению	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
755	Финансовый директор	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
756	Советник	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
757	Президент	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
758	Менеджер по закупкам	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-
759	Начальник отдела	-	нет	Предложения отсутствуют	Не идентифицированы	-	-

б) в отношении рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы, - в Таблице 2.

Таблица 2. Перечень рабочих мест, на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
470	Водитель-экспедитор	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
477	Охранник	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
482	Механик-водитель	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
486	Водитель	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
495	Разнорабочий	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
511	Слесарь по ремонту и изготовлению РВД	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
515	Диспетчер	-	да	Предложения отсутствуют	Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
516	Слесарь по ремонту автомобилей (автомобилист) 5 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	5.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
517	Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) 5 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	4.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	5.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
518	Слесарь по ремонту автомобилей (агрегатчик) 4 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	4.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	5.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
519	Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	4.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	5.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
524	Слесарь по ремонту автомобилей (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	5.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
526	Механик по выпуску	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
527	Механик по ремонту	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
530	Водитель автомобиля мас-лораздатчика	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
531	Водитель автомобиля Volvo, занятый в карьере на транспортировании горной массы в технологическом процессе	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
536	Слесарь по ремонту автомобилей	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	5.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
540	Мастер водопроводных коммунаций и обслуживания насосного оборудования	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	1.6
542	Механик	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
546	Водитель легкового автомобиля	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
547	Водитель автомобиля (Land Cruiser)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
549	Старший механик	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	1.6
567	Водитель автомобиля (Газель)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
568	Начальник	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	1.6
571	Сверловщик (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
575	Мастер	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	1.6
579	Диспетчер	-	да	Предложения отсутствуют	Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
581	Главный инженер	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	2.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	2.4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
582	Начальник фабрики	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	2.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	2.4
583	Инженер-исследователь	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	2.4
584	Кладовщик склада ЗИФ и СДЯВ	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
585	Начальник научно-исследовательской лаборатории	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	2.4
592	Заместитель энергетика ЗИФ	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	2.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
608	Мастер	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
619	Слесарь-ремонтник (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
628	Заместитель начальника ГРП	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4
630	Геолог (1 категории)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
631	Ведущий геолог	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
632	Начальник геологоразведочной партии	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
635	Гидрогеолог	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
637	Буровой мастер	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4
645	Плотник-бетонщик 5 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	2
					Шум	Согласно протоколу измерений	2

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
648	Старший инспектор	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
649	Инспектор (водитель)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
651	Инженер-техник	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
652	Техник	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
653	Начальник службы по безопасности и контролю	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
654	Заместитель начальника службы по безопасности и контролю	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
658	Кладовщик	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
664	Диспетчер ГТК	-	да	Предложения отсутствуют	Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
665	Главный диспетчер ГТК	-	да	Предложения отсутствуют	Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
666	Старший диспетчер ГТК	-	да	Предложения отсутствуют	Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
668	Подсобный рабочий	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
671	Весовщик (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
672	Мастер	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
675	Инженер по наладке и ремонту электроприводов и электрооборудования грузоподъемных механизмов	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
676	Начальник лаборатории	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
677	Инженер по наладке и испытаниям	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
678	Инженер по наладке аппаратуры релейной защиты и автоматики	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
679	Заместитель начальника лаборатории	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
693	Ведущий маркшейдер открытых горных работ	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
694	Заместитель главного маркшейдера	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
696	Начальник центральной лаборатории	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
697	Менеджер по качеству	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
705	Мастер	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
706	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
711	Заведующий складом взрывчатых материалов	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4
712	Раздатчик взрывчатых материалов (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
723	Кладовщик ГСМ	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
725	Слесарь дежурный и по ремонту оборудования	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
728	Мастер	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	2.4
729	Подсобный рабочий	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
741	Начальник участка буровзрывных работ	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	2.4
742	Заместитель начальника участка буровзрывных работ	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	2.4
752	Ведущий геолог открытых горных работ	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	2.4
					Тяжесть трудового процесса	-	В течение смены

в) в отношении рабочих мест, на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ, - в Таблице 3.

Таблица 3. Перечень рабочих мест (с указанием производственных факторов), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
496	Уборщик производственных и служебных помещений	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
510	Машинист вибрационного катка (6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
512	Машинист экскаватора (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
520	Водитель погрузчика (3 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
521	Машинист бульдозера колесного 5 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
522	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
523	Водитель автомобиля Ка-мАЗ 43118-24 - оператор крана манипулятора	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
525	Слесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 5 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
528	Водитель автомобиля Бе-ЛАЗ, занятый в карьере на транспортировании горной массы в технологическом процессе	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
529	Шинномонтажник	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
532	Аккумуляторщик	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	8
533	Слесарь по ремонту топливной аппаратуры (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	3.2
					Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
534	Машинист погрузчика 5 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.2
					Шум	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
535	Машинист бульдозера 5 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.2
					Шум	Согласно протоколу измерений	7.2

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
537	Машинист насосных установок, занятый на дренажных работах (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
538	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
539	Слесарь по монтажу и ремонту насосов и водоотводящих коммуникаций	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4
					Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
541	Водитель автомобиля, занятый на перевозках опасных грузов по карьерам	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
543	Водитель автомобиля - вахтового автобуса	-	да	Предложения отсутствуют	Напряженность трудового процесса Химический Шум Вибрация общая Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены 6.4 6.4 6.4 6.4 В течение смены
544	Водитель автомобиля (ПАЗ)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Шум Вибрация общая Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4 6.4 6.4 6.4 В течение смены
545	Водитель автомобиля (грузоподъемностью до 1.5 т)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Шум Вибрация общая Вибрация локальная Тяжесть трудового процесса Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4 6.4 6.4 6.4 В течение смены
548	Водитель автомобиля - тягача седельного грузоподъемностью до 25т	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Шум Вибрация общая Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4 6.4 6.4
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
552	Водитель автомобиля грузоподъемностью от 10т до 15т, занятый на перевозке технических грузов	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
553	Водитель автомобиля - машины дорожной комбинированной грузоподъемностью свыше 8т	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
554	Слесарь по ремонту автомобилей (автоэлектрик) 5 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
555	Водитель автомобиля - вакуумной машины	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6,4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
556	Водитель автомобиля - вахтового автобуса	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
557	Водитель автомобиля - тягача седельного грузоподъемностью более 25т	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6,4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6,4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6,4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6,4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
558	Водитель автомобиля с крапом - манипулятором грузоподъемностью до 10т	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6,4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6,4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6,4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6,4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
559	Слесарь по ремонту автомобилей (моторист) 5 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	1,6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
560	Слесарь по ремонту автомобилей (автослесарь) 4 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	1,6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
561	Слесарь по ремонту и обслуживанию перегрузочных машин 5 разряда	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
562	Водитель автомобиля с КМУ грузоподъемностью до 10т	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
563	Водитель автоцистерны	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
564	Водитель автоцистерны для перевозки технической воды	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложения от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
565	Машинист крана автомобильного (6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
566	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
569	Токарь (5 разряд)	-	да	предложения работника отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
570	Токарь (6 разряд)	-	да	предложения работника отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
572	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	6.8

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
573	Слесарь механо-сборочных работ (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	5.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
574	Фрезеровщик (6 разряда)	-	да	предложения работника отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	5.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
576	Машинист крана (3 разряда)	-	нет	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4
					Шум	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
577	Главный механик	-	нет	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
578	Заместитель главного механика	-	нет	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
580	Уборщик производственных и служебных помещений	-	да	предложения работника отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
586	Мастер по ремонту оборудования	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
588	Слесарь-сантехник (6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
589	Инженер по контрольно-измерительным приборам и автоматике	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
590	Инженер по эксплуатации вентиляционных систем и сантехнического оборудования	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
591	Младший инженер автоматизированной системы управления технологическим процессом	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
593	Машинист насосной установки занятый на перекачке пульпы (3 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
594	Мастер хвостового хозяйства	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
595	Регулировщик хвостового хозяйства	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
596	Аппаратчик-гидрометаллург, занятый на работах с применением цинковых растворов (3 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	7.6
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	7.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
597	Мастер, занятый на работах с применением цинковых растворов	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
598	Грохотовщик, занятый на дробильном участке	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	7.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
599	Машинист мельниц (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Шум	Согласно протоколу измерений	8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
600	Дробильщик, занятый на дробильном участке	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	7.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
601	Энергетик, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	5.6
					Шум	Согласно протоколу измерений	5.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
602	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД Шум Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4 В течение смены
604	Электромонтер по ремонту воздушных линий электропередачи 5 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД Неионизирующее излучение Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	8 В течение смены
605	Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования 5 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД Шум Неионизирующее излучение Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4 6.4 6.4 В течение смены
606	Машинист электростанции передвижной (6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Шум Неионизирующее излучение Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	2.4 2.4 2.4 В течение смены
607	Электрослесарь дежурный и по ремонту оборудования (6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Неионизирующее излучение Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4 В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
610	Электрослесарь (слесарь) дежурный и по ремонту оборудования 6 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
611	Электромонтер по ремонту электрооборудования воздушных линий электропередачи и П/СТ (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
612	Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
614	Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.8
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.8
					Неионизирующее излучение	Согласно протоколу измерений	6.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
615	Слесарь-сантехник (6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	5
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложения от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
616	Машинист (котелар) котельной (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	4
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4
					Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Микроклимат	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
617	Машинист (котелар) котельной (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	4
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4
					Шум	Согласно протоколу измерений	4
					Микроклимат	Согласно протоколу измерений	4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
618	Машинист насосных установок (3 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	2.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
621	Оператор установки биологической очистки (3-го разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
626	Машинист передвижной буровой установки	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
627	Помощник машиниста передвижной буровой установки	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
629	Машинист буровой установки	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	7.2
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
633	Горнорабочий на геологических работах (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
634	Пробоотборщик	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.2
636	Помощник машиниста буровой установки	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	7.2
638	Машинист буровой установки	-	да	Предложения отсутствуют	Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
639	Помощник машиниста передвижной буровой установки	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	7.2
640	Разнорабочий	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.2
642	Горнорабочий на геологических работах (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
643	Дробильщик (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	7.2

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	7.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
644	Столяр-станочник (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	4.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
647	Инспектор	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	5.6
650	Младший инспектор	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	5.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
659	Грузчик	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
660	Капитан-механик маломерного судна КС-100	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	0.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	0.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
663	Водитель автомобиля	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогового РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
670	Пробоотборщик, занятый полный рабочий день на отборе проб, содержащих цианиды (3 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	8
691	Маркшейдер открытых горных работ	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
692	Горнорабочий на маркшейдерских работах (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
698	Лаборант спектрального анализа (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
699	Дробильщик (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
700	Лаборант пробирного анализа (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	1.6
701	Лаборант химического анализа (3 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	0.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	0.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4
					Химический	Согласно протоколу измерений	1.6
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	0.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	0.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4
					Химический	Согласно протоколу измерений	1.6
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	0.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	0.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4
					Химический	Согласно протоколу измерений	1.6
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	3.2
					Микроклимат	Согласно протоколу измерений	

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
702	Правильщик (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Аэрозоли ПФД Микроклимат Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены 6.4 6.4 4 В течение смены
703	Инженер-химик	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Аэрозоли ПФД Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	6.4 1.6 В течение смены
704	Пробоотборщик, занятый полным рабочим днем на отборе проб, содержащих цианиды (2 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Аэрозоли ПФД Химический Аэрозоли ПФД Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	8 2.4 5.6 1.6 В течение смены
707	Ведущий инженер	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Аэрозоли ПФД Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	5.6 1.6 В течение смены
708	Инженер-химик (1 категории)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Аэрозоли ПФД Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	5.6 1.6 В течение смены
709	Лаборант по анализу газов и пыли (4 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Аэрозоли ПФД Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	5.6 1.6 В течение смены
710	Инженер-химик	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	5.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	1.6
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
724	Водитель автомобиля погрузчика-экспедитор	-	да	Предложения отсутствуют	Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
732	Водитель-оператор смешанно-зарядной машины	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	4.8
					Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	4.8
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
733	Лаборант химического анализа	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
734	Оператор линии по производству эмульсии	-	да	Предложения отсутствуют	Химический	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
735	Машинист экскаватора (ЭКГ-5А 5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
736	Горный мастер	-	нет	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	4.8

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
737	Машинист экскаватора (ЭКГ-5А 6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Тяжесть трудового процесса Аэрозоли ПФД Шум	Согласно протоколу измерений	В течение смены 6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
740	Машинист буровой установки (РОС 6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация общая	Согласно протоколу измерений	6.4
					Вибрация локальная	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
743	Взрывник (5 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
744	Взрывник (6 разряда)	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД Шум	Согласно протоколу измерений	6.4
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
746	Машинист промывочных машин	-	да	Предложения отсутствуют	Химический Шум	Согласно протоколу измерений	3.2
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	5.6

№ РМ	Наименование РМ (по штатному расписанию)	Наличие аналогичного РМ	Присутствие работника на РМ в процессе идентификации	Наличие / отсутствие предложений от работника	Наименование идентифицированного вредного и (или) опасного производственного фактора	Источник фактора	Продолжительность воздействия в течение рабочего дня (смены), час.
					Напряженность трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
747	Горный мастер	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	6.4
					Шум	Согласно протоколу измерений	4.8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
750	Геолог открытых горных работ	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены
753	Горнорабочий на геологических работах по отбору проб 2 разряда, занятый в карьере	-	да	Предложения отсутствуют	Аэрозоли ПФД	Согласно протоколу измерений	8
					Тяжесть трудового процесса	Согласно протоколу измерений	В течение смены

Заключение:

По результатам проведения идентификации потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов:

- выявлено 117 рабочих мест(а), на которых вредные и (или) опасные производственные факторы не идентифицированы. В отношении данных рабочих мест (указаны в Таблице 1), на основании указаний части 1 статьи 11 главы 2 Федерального закона от 28.12.2013 г. №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», Работодателем составляется и подается декларация соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда;
- выявлено 75 рабочих мест(а), на которых потенциально вредные и (или) опасные производственные факторы идентифицированы. На данных рабочих местах (указаны в Таблице 2) предлагаю провести исследования (испытания) и измерения идентифицированных вредных и (или) опасных производственных факторов.
- выявлено 119 рабочих мест(а), на которых идентификация не осуществляется в силу указаний части 6 статьи 10 главы 2 Федерального закона №426-ФЗ. В отношении данных рабочих мест составлен Перечень подлежащих исследованиям (испытаниям) и измерениям вредных и (или) опасных производственных факторов. На указанных рабочих местах предлагаю провести исследования (испытания) и измерения отмеченных вредных и (или) опасных производственных факторов.

Эксперт по проведению специальной оценки условий труда:

1725
(№ в реестре)

(подпись)

Белкин Роман Анатольевич
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Главный инженер предприятия

(должность)

(подпись)

Готов В.А.
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:
Заместитель генерального директора по персоналу

(должность)

(подпись)

Смольников С.В.
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)

Заместитель генерального директора по юридическим вопросам

(должность)

(подпись)

Осадчук О.Е.
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)

Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

Валеева В.В.
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)

Начальник отдела кадров

(должность)

(подпись)

Гордо И.А.
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)

Заместитель главного инженера по промышленной безопасности и охране труда

(должность)

(подпись)

Мохирев И.С.
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)

Начальник центральной лаборатории

(должность)

(подпись)

Розенбаум И.Ф.
(Ф.И.О.)

04.02.2024
(дата)